

WHO-CIDI CAPI V21

Kolejność sekcji
0. Skład gospodarstwa domowego (HHL)
1. Pytania przesiewowe (SC)
2. Depresja (D)
3. Mania (M)
4. Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) (PD)
5. Specyficzne (izolowane) postaci fobii (SP)
6. Fobie społeczne (SO)
7. Agorafobia (AG)
8. Zaburzenie lękowe uogólnione (G)
9. Zaburzenia nawyków i popędów (IED)
10. Tendencje samobójcze (SD)
11. Usługi medyczne (SR)
12. Leki (PH)
14. Konsumpcja alkoholu (AU)
15. Używanie substancji psychoaktywnych (IU)
16. Zespół Stresu Pourazowego (PT)
17. Ogólny stan zdrowia i choroby przewlekłe (CC)
18. Neurastenia (N)
19. Niepełnosprawność i funkcjonowanie w ostatnich 30 dniach (FD)
20. Funkcjonowanie w ostatnich 30 dniach (NSD)
21. Tytoń (TB)
22. Zaburzenia odżywiania (EA)
23. Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (PR)
24. Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (O)
25. Psychozy (PS)
26. Hazard (GM)
28. Zatrudnienie (EM)
29. Sytuacja finansowa (FN)
30. Małżeństwo (MR)
31. Dzieci (CN)
32. Wsparcie społeczne (SN)
33. Demografia długa (DE)
34. Demografia krótka (DM)
35. Dzieciństwo (CH)
36. Deficyty uwagi/ nadpobudliwość psychoruchowa (AD)
37. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze (OD)
38. Zaburzenia zachowania (CD)
39. Lęk separacyjny (SA)
40. Obciążenie rodzinne (FB)
41. Postawy wobec zaburzeń psychicznych i systemu leczenia psychiatrycznego (Y)
42. Obserwacje ankietera (IO)