

**WMH-CIDI CAPI INTERVIEW**  
**Pytania Przesiewowe część I (SC1) (wersja dla kobiet)**

HHL[1] Jak ma pani na imię?  
 \_\_\_\_\_ IMIĘ

---

\*SC1.1. PŁEĆ

MEŻCZYŻNA .....1  
 KOBIETA .....2

---

\*SC1. Ile ma pani lat?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM..... 998  
 ODMOWA..... 999

---

BirthYr Rok urodzenia

\_\_\_\_\_ROK URODZENIA

---

\*SC3. Na początku zadam pani kilka pytań ogólnych.

Czy jest pani mężatką, jest pani w separacji, jest pani rozwiedziona, jest pani wdową czy też nigdy nie była pani mężatką?

ZAMEŻNA ..... 1     **GO TO \*SC4**  
 W SEPARACJI..... 2  
 ROZWIEDZIONA..... 3  
 WDOWA ..... 4  
 NIGDY NIE BYŁA ZAMEŻNA ..... 5  
 NIE WIEM..... 8  
 ODMOWA..... 9

\*SC3a. Czy aktualnie jest pani w stałym związku?

TAK ..... 1  
 NIE ..... 5  
 NIE WIEM..... 8  
 ODMOWA..... 9

---

\*SC4.1 PUNKT KONTROLNY DLA ANKIETERA: JEDNOSTKA, W JAKIEJ MIERZONY JEST WZROST

SYSTEM IMPERIALNY/US ..... 1  
 SYSTEM METRYCZNY/PL..... 2     **GO TO \*SC4b**

\*SC4. Jaki jest pani wzrost?

\_\_\_\_\_ (STÓP)

\_\_\_\_\_ (CALI)     **GO TO \*SC5.1**

NIE WIEM..... 998  
 ODMOWA..... 999

\*SC4b Jaki jest pani wzrost?

\_\_\_\_\_ (CENTYMETRY)

NIE WIEM..... 998

ODMOWA..... 999

\*SC5.1 PUNKT KONTROLNY DLA ANKIETERA: JEDNOSTKA, W JAKIEJ MIERZONA JEST WAGA

SYSTEM IMPERIALNY/US ..... 1

SYSTEM METRYCZNY/PL..... 2

\*SC5. Jaka jest pani waga?

\_\_\_\_\_ (KILOGRAMÓW)

NIE WIEM..... 998

ODMOWA..... 999

---

\*SC7. Czy obecnie pali pani tytoń, jest pani była palaczką czy też nigdy pani nie paliła?

OBECNIE..... 1

BYŁA PALACZKA ..... 2

NIGDY NIE PALIŁAM..... 3

(SPONTANICZNA ODPOWIEDŹ)  
TYLKO KILKA RAZY W ŻYCIU ..... 4

NIE WIEM..... 8

ODMOWA..... 9

---

\*SC8.1. Jak ocenia pani swoje ogólne zdrowie fizyczne – doskonale, bardzo dobre, dobre, znośne, słabe?

DOSKONAŁE ..... 1

BARDZO DOBRE ..... 2

DOBRE ..... 3

ZNOŚNE ..... 4

SŁABE ..... 5

NIE WIEM..... 8

ODMOWA..... 9

\*SC8.2. Jak ocenia pani swoje ogólne zdrowie psychiczne – doskonale, bardzo dobre, dobre, znośne, słabe?

DOSKONAŁE ..... 1

BARDZO DOBRE ..... 2

DOBRE ..... 3

ZNOŚNE ..... 4

SŁABE ..... 5

NIE WIEM..... 8

ODMOWA..... 9

---

\*SC9a. Czy w porównaniu z tym co było rok temu, pani ogólny stan zdrowia poprawił się, pogorszył, czy też pozostał bez zmian?

POPRAWIŁ SIĘ ..... 1

POGORSZYŁ SIĘ..... 2

BEZ ZMIAN..... 3 **GO TO \*SC19**

NIE WIEM..... 8 **GO TO \*SC19**

ODMOWA..... 9 **GO TO \*SC19**

\*SC9b. Czy jest ono dużo (lepszy/ gorszy), trochę (lepszy/ gorszy) czy też niewiele (lepszy/ gorszy) niż rok temu?

DUŻO LEPSZY/GORSZY .....1  
TROCHĘ LEPSZY/GORSZY .....2  
NIEWIELE LEPSZY/GORSZY .....3  
NIE WIEM.....8  
ODMOWA.....9

---

\*SC19. (**PROSZĘ CZYTAĆ POWOLI**) Pozostałe pytania tego kwestionariusza dotyczą pani samopoczucia fizycznego i psychicznego, a także różnych obszarów życia, które mogą mieć wpływ na pani samopoczucie. Zebranie dokładnych i rzetelnych informacji na ten temat jest dla nas bardzo ważne. Proszę by przemyślała pani uważnie swoje odpowiedzi na kolejne pytania.

Czy pozwoli pani, że zaczniemy?

ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT ODPOWIE „NIE” ZAPYTAJ O TO, JAKI TERMIN PRZEPROWADZENIA WYWIADU BĘDZIE DLA NIEGO BARDZEJ ODPOWIEDNI.

JEŚLI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ MOŻESZ POWTÓRZYĆ PYTANIE \*SC19. WYWIAD MOŻE BYĆ KONTYNUOWANY JEDYNIEM POD WARUNKIEM, ŻE R WYRAZI GOTOWOŚĆ PODJĘCIA WSPÓŁPRACY. PRZEŁÓŻ PRZEPROWADZENIE WYWIADU NA INNY TERMIN, JEŚLI R NIE WYRAŻA GOTOWOŚCI DO UDZIAŁU W BADANIU.

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

## Pytania Przesiewowe Część II (SC2) (wersja dla kobiet)

ANKIETER: PROSZĘ POWOLI CZYTAĆ KOLEJNE PYTANIA	TAK (1)	NIE (5)	NW (nie wiem) (8)	OD (odmowa) (9)
*SC20. Czy kiedykolwiek miała pani <u>atak lęku lub paniki</u> , w czasie którego nagle poczuła się pani bardzo przestraszona, przelękciona lub bardzo niespokojna.	1 GO TO *SC20.1	5	8	9
*SC20a. Czy kiedykolwiek miała pani atak, w czasie którego nagle <ul style="list-style-type: none"> <li>• poczuła się pani bardzo niespokojna, albo</li> <li>• nie mogła pani złapać tchu, zakręciło się pani w głowie, miała pani mdłości lub kołatanie serca, albo</li> <li>• poczuła pani, że może stracić panowanie nad sobą, umrzeć lub zwariować?</li> </ul>	1	5	8	9
*SC20.1 Czy kiedykolwiek miała pani ataki złości, w czasie których nagle straciła pani panowanie nad sobą i zniszczyła lub stłukła coś, co było warte więcej niż kilkanaście złotych?	1	5	8	9
*SC20.2. Czy kiedykolwiek miała pani ataki złości, w czasie których zupełnie nagle straciła pani panowanie nad sobą i uderzyła kogoś lub próbowała go zranić?	1 GO TO *SC21	5	8	9
*SC20.3 Czy kiedykolwiek miała pani ataki złości, w czasie których nagle straciła pani panowanie nad sobą i <u>groziła komuś</u> , że go uderzy lub zrani?	1	5	8	9
*SC21. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub dłużej, w którym przez większą część dnia, czuła się pani <u>smutna, pusta lub przygnębiona</u> ?	1	5	8	9
*SC22. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub dłużej, w którym przez większą część dnia, czuła się pani bardzo <u>zniechęcona</u> tym, co działo się jej życiu?	1	5	8	9
*SC23. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub dłużej, w którym <u>straciła pani zainteresowanie</u> większością rzeczy, które zwykle panią cieszyły (takich jak praca, hobby czy kontakty z innymi ludźmi)?	1	5	8	9
*SC24. Niektórym osobom zdarzają się okresy trwające cztery dni lub dłużej, w których czują się znacznie bardziej pobudzone i pełne energii niż zwykle. W tym czasie ich myśli biegną bardzo szybko. Osoby te mówią bardzo dużo, nie potrzebują odpoczynku lub nie są w stanie usiedzieć spokojnie. Zdarza się, że robią wtedy rzeczy, które są dla nich nietypowe np. jeżdżą samochodem z dużą prędkością lub wydają zbyt dużo pieniędzy. Czy kiedykolwiek miała pani tego rodzaju okres trwający kilka dni lub dłużej?	1	5	8	9
*SC25. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub dłużej, w którym przez większą część dnia czuła się pani <u>bardzo rozdrażniona, narzekała</u> lub <u>była w złym humorze</u> ?	1	5 GO TO *SC26	8 GO TO *SC26	9 GO TO *SC26
*SC25a. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający kilka dni lub dłużej, w którym przez większą część dnia czuła się pani tak bardzo rozdrażniona, że wszczyniała pani kłótnie, krzyczała pani lub biła innych ludzi?	1	5	8	9
*SC26. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że <u>zamartwiała się</u> pani rzeczami, którymi inne osoby zupełnie by się nie przejęły?	1 GO TO *SC27	5	8	9
*SC26a. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że była pani znacznie bardziej <u>zdenierwowana lub niespokojna</u> niż większość osób, które miały podobne problemy jak pani?	1 GO TO *SC27	5	8	9
*SC26b. Czy kiedykolwiek miała pani okres, trwający miesiąc lub dłużej, w którym była pani niespokojna i zmartwiona przez większość dni?	1	5	8	9

ANKIETER: PROSZĘ POWOLI PRZECZYTAĆ KOLEJNE PTANIA

**\*SC27.** (KR, STR 1) Kolejne pytania dotyczą rzeczy, które wywołują lęk nawet wówczas, gdy nie są realnym zagrożeniem. Proszę spojrzeć do swojej książeczki. Czy w jakimkolwiek okresie swojego życia odczuwała pani silny lęk przed którakolwiek z wymienionych rzeczy bardziej niż inni ludzie?

	<b>TAK (1)</b>	<b>NIE (5)</b>	<b>NW (8)</b>	<b>OD (9)</b>
*SC27a. Pierwsze: owady i robactwo, węże, psy, lub jakiegokolwiek inne zwierzęta? (SŁOWO KLUCZOWE: zwierzęta)	1	5	8	9
*SC27b. Drugie: <u>stojąca woda</u> , taka jak w <u>basenie</u> lub <u>jeziorze</u> , zjawiska pogodowe takie jak <u>burze</u> , <u>grzmoty</u> lub <u> pioruny</u> ? (SŁOWO KLUCZOWE: woda lub zjawiska pogodowe )	1	5	8	9
*SC27c. Trzecie: wizyta u <u>dentysty</u> lub <u>lekarza</u> , <u>zastrzyk</u> lub <u>szczepionka</u> , widok <u>krwi</u> lub <u>ran</u> , pobyt w gabinecie lekarskim lub szpitalu? (SŁOWA KLUCZOWE: krew, rany, placówki medyczne)	1	5	8	9
*SC27d. Czwarte: <u>zamknięte przestrzenie</u> takie jak: <u>jaskinie</u> , <u>tunele</u> , <u>ciasne pomieszczenia</u> , <u>windy</u> ? (SŁOWO KLUCZOWE: zamknięte przestrzenie)	1	5	8	9
*SC27e. Piąte: <u>miejsca znajdujące się na dużej wysokości</u> takie jak: <u>dachy</u> , <u>balkony</u> , <u>mosty</u> lub <u>klatki schodowe</u> ? (SŁOWO KLUCZOWE: miejsca znajdujące się na wysokości)	1	5	8	9
*SC27f. Szóste: <u>lęk przed lataniem i samolotami</u> ? (SŁOWO KLUCZOWE: latanie)	1	5	8	9

**\*SC27.1 INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*SC27 SERIES):**

AT LEAST ONE RESPONSE CODED '1' ..... 1  
ALL OTHERS ..... 5 **GO TO \*SC29**

**\*SC27.2.** Odczuwała pani lęk przed (KEY PHRASE OF ENDORSED ITEMS IN **\*SC27a-\*SC27f** SERIES). Czy kiedykolwiek odczuwała pani silny niepokój lub zdenerwowanie w czasie kontaktu z wymienioną rzeczą lub sytuacją/ wymienionymi rzeczami lub sytuacjami?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

**\*SC27.3.** Czy kiedykolwiek unikała pani kontaktu z wymienioną rzeczą lub sytuacją/ wymienionymi rzeczami lub sytuacjami z powodu swojego lęku przed nimi?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

**\*SC27.4** Czy sądzi pani, że odczuwany przez nią lęk był zbyt silny i nieuzasadniony?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

\*SC28. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*SC27.2, \*SC27.3, \*SC27.4):

(\*SC27.2 EQUALS '1' OR \*SC27.3 EQUALS '1') AND \*SC27.4 EQUALS '1' .....1  
 ALL OTHERS .....2

ANKIETER: PROSZĘ POWOLI PRZECZTAĆ KOLEJNE PTANIA	TAK (1)	NIE (5)	NW (8)	OD (9)
*SC29. (KR, STR 2) Proszę otworzyć swoją książeczkę na stronie 2 i spojrzeć na cztery przykłady u góry strony. Czy kiedykolwiek obawiała się pani innych ludzi lub czuła się <u>naprawdę bardzo</u> nieśmiała w stosunku do ludzi w sytuacjach społecznych takich jak spotkanie towarzyskie, przyjęcie, randka lub korzystanie z toalet publicznych?	1 <b>GO TO</b> <b>*SC29.1</b>	5	8	9
*SC29a. Czy kiedykolwiek w życiu miała pani okres, w którym odczuwała silny lęk lub skrępowanie w związku z wystąpieniem przed grupą ludzi, takim jak przemówienie, zabranie głosu lub odpowiedź przy tablicy?	1	5 <b>GO TO</b> <b>*SC30</b>	8 <b>GO TO</b> <b>*SC30</b>	9 <b>GO TO</b> <b>*SC30</b>

\*SC29.1. Czy kiedykolwiek odczuwała pani silny niepokój lub zdenerwowanie (JEŚLI \*SC29 ZOSTAŁO ZAODOWANE JAKO „1”: w sytuacjach społecznych/ WSZYSTKIE INNE KODY \*SC29: w związku z wystąpieniem publicznym)?

TAK..... 1  
 NIE ..... 5  
 NIE WIEM..... 8  
 ODMOWA..... 9

\*SC29.2. Czy kiedykolwiek unikała pani (JEŚLI \*SC29 ZOSTAŁO ZAKODOWANE JAKO „1”: sytuacji społecznych/ WSZYSTKIE INNE KODY \*SC29: wystąpień publicznych) z powodu swojego lęku przed nimi?

TAK..... 1  
 NIE ..... 5  
 NIE WIEM..... 8  
 ODMOWA..... 9

\*SC29.3. Czy sądzi pani, że odczuwany przez nią lęk był zbyt silny i nieuzasadniony?

TAK..... 1  
 NIE ..... 5  
 NIE WIEM..... 8  
 ODMOWA..... 9

**\*SC29.4. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*SC29.1, \*SC29.2, \*SC29.3):**

(\*SC29.1 EQUALS '1' OR \*SC29.2 EQUALS '1') AND \*SC29.3 EQUALS '1' .....1  
 ALL OTHERS .....2

\*SC30. (KR, STR 2) Proszę spojrzeć na dolną część strony 2 w swojej książeczce. Czy kiedykolwiek obawiała się pani przebywania w tłumie ludzi lub w miejscach publicznych, samodzielnego podróżowania lub wycieczek do miejszc znacznie oddalonych od pani domu?

TAK.....1  
 NIE .....5 **GO TO \*SC31**  
 NIE WIEM.....8 **GO TO \*SC31**  
 ODMOWA.....9 **GO TO \*SC31**

\*SC30.1. Czy kiedykolwiek odczuwała pani silny niepokój lub zdenerwowanie, gdy przebywała pani w tłumie ludzi, w miejscach publicznych lub w trakcie podróży?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

\*SC30.2. Czy kiedykolwiek unikała pani przebywania w tłumie ludzi, w miejscach publicznych lub podróżowania z powodu swojego lęku ?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

\*SC30.3. Czy sądzi pani, że odczuwany przez nią lęk był zbyt silny i nieuzasadniony?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

**\*SC30.4. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*SC30.1, \*SC30.2, \*SC30.3):**

(\*SC30.1 EQUALS '1' OR \*SC30.2 EQUALS '1') AND \*SC30.3 EQUALS '1'.....1

ALL OTHERS .....2

---

\*SC31. Kolejne pytanie dotyczy problemów z koncentracją, które z reguły mają swój początek przed siódmym rokiem życia. Chodzi tu o kłopoty ze skupieniem się na wykonywanej czynności, szybką utratę zainteresowania zabawą i pracą, częste rozpraszanie się, które powoduje trudności z dokończeniem wykonywanego zadania, a także niezdolność do wysłuchania do końca wypowiedzi innych ludzi. Czy w czasie pierwszych lat nauki – powiedzmy, między 5. a 7. rokiem życia - miała pani okres, trwający sześć miesięcy lub dłużej, kiedy tego rodzaju problemy przeszkadzały pani znacznie bardziej niż innym dzieciom?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

\*SC32. Niektóre małe dzieci są tak bardzo niespokojne, ruchliwe i niecierpliwe, że często przerywają innym i nie są w stanie poczekać na swoją kolej. Czy przed ukończeniem siódmego roku życia miała pani okres trwający sześć miesięcy lub dłużej, w którym zachowywała się pani w taki sposób?

ANKIETER: JEŚLI MIAŁO TO MIEJSCE W TRZECIEJ KASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB PÓŹNIEJ PROSZĘ ZAZNACZYĆ „NIE”

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

\*SC33. Czy w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym przechodziła pani okres, trwający 6 miesięcy lub dłużej, w którym często miewała pani zatargi z dorosłymi spowodowane zachowaniami takim jak: wybuchanie gniewem, wszczynanie kłótni, pyskowanie, odmawianie wykonywania poleceń rodziców i nauczycieli, celowe drażnienie innych ludzi czy bycie przewrażliwioną i rozdrażnioną?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

\*SC33.1. Wiele dzieci i nastolatków przechodzi okres, w którym robią rzeczy, których zabraniają im dorośli. Chodzi tu o kłamstwa, drobne kradzieże lub łamanie przyjętych zasad. Czy w dzieciństwie lub okresie nastoletnim przechodziła pani okres, trwający 6 miesięcy lub dłużej, w którym robiła pani, którąkolwiek z wymienionych rzeczy?

TAK.....1 **GO TO \*SC34**  
NIE .....5  
NIE WIEM.....8  
ODMOWA.....9

---

\*SC33.2. Czy w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym przechodziła pani okres, w którym wlamywała się pani do samochodów, zaprószała ogień lub celowo niszczyła mienie?

TAK.....1 **GO TO \*SC34**  
NIE .....5  
NIE WIEM.....8  
ODMOWA.....9

---

\*SC33.3. Czy w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym zdarzyło się pani uciec z domu, wielokrotnie wagarować lub wracać do domu później niż oczekiwali tego pani rodzice?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

\*SC34. Niektóre małe dzieci źle znoszą nawet krótkotrwałą rozłąkę z mamą lub inną osobą, do której są przywiązane. Są bardzo zdenerwowane, gdy znajdują się z dala od opiekunów, martwią się, że coś złego może się stać, gdy zostaną same. Albo pragną zostać w domu zamiast pójść do szkoły czy innego miejsca, gdzie przebywałyby bez opieki dorosłych, do których są przywiązane. Czy po ukończeniu piątego roku życia czuła się pani w taki sposób przez miesiąc lub dłużej?

ANKIETER: PROSZĘ ZAKODOWAĆ „NIE” JEŚLI RESPONDENT CZUŁ SIĘ W TAKI SPOSÓB W WIEKU PIĘCIU LAT LUB WCZEŚNIEJ.

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9

---

\*SC35. Niektórzy dorośli źle znoszą nawet krótkotrwałą rozłąkę z członkami swojej rodziny, partnerami uczuciowymi czy bliskimi przyjaciółmi. Stają się bardzo niespokojni zawsze, gdy przebywają z dala od ukochanej osoby, martwią się, że ta osoba mogłaby je opuścić, stają się zbyt mocno przywiązane lub zależne. Czy jako dorosła kobieta miała pani okres, w którym opisane problemy trwały przez miesiąc lub dłużej?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 8  
ODMOWA..... 9



\*SC35.1 PUNKT KONTROLNY DLA ANKITERA  
R JEST W STANIE CZYTAĆ..... 1  
WSZYSTKIE POZOSTAŁE..... 5

---

**GO TO NEXT SECTION**