

<p>*PD1. WSTĘP 1 Wcześniej wspomniała pani o tym, że miała ataki lęku lub paniki, w czasie których zupełnie nagle stawała się pani bardzo przestraszona, załęczniona i niespokojna. Proszę przypomnieć sobie najgorszy z tego rodzaju ataków. POCZEKAJ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE R PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY OKRES Czy w czasie jego trwania wystąpiły którekolwiek z następujących objawów?</p>	<p>*PD1. WSTĘP 2 Wcześniej wspomniała pani o tym, że miała ataki, w czasie których zupełnie nagle pojawiały się różnego rodzaju dolegliwości takie jak niemożność złapania oddechu, kołatanie serca, zawroty głowy oraz obawa o to, że może pani umrzeć lub zwariować. Proszę przypomnieć sobie najgorszy z tego rodzaju ataków. POCZEKAJ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE R PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY OKRES Czy w czasie jego trwania wystąpiły którekolwiek z następujących objawów?</p>			
<p>SKIP TO *PD2 AFTER SIX “YES” RESPONSES</p>	<p>TAK (1)</p>	<p>NIE (5)</p>	<p>NW (nie wiem) (8)</p>	<p>OD (odmowa) (9)</p>
*PD1a. kołatanie serca? (SŁOWO KLUCZOWE: kołatanie serca)	1	5	8	9
*PD1b. niemożność oddechu? (SŁOWO KLUCZOWE: niemożność złapania oddechu)	1	5	8	9
*PD1c. nudności i dolegliwości brzuszne? (SŁOWO KLUCZOWE: nudności)	1	5	8	9
*PD1d. zawroty głowy lub wrażenie, że zaraz pani zemdleje? (SŁOWO KLUCZOWE: zawroty głowy)	1	5	8	9
*PD1e. pocenie się? (SŁOWO KLUCZOWE: pocenie się)	1	5	8	9
*PD1f. trzęsienie się i dygotanie? (SŁOWO KLUCZOWE: dygotanie)	1	5	8	9
*PD1g. suchość w ustach? (SŁOWO KLUCZOWE: suchość w ustach)	1	5	8	9
*PD1h. ściskanie w gardle? (SŁOWO KLUCZOWE: uczucie ściskania w gardle)	1	5	8	9
*PD1i. ból lub dolegliwości w klatce piersiowej (SŁOWO KLUCZOWE: dolegliwości w klatce piersiowej)	1	5	8	9
*PD1j. obawa, że może pani stracić kontrolę nad sobą lub zwariować? (SŁOWO KLUCZOWE: obawa o utratę kontroli nad sobą)	1	5	8	9
*PD1k. poczucie nierealności siebie, wrażenie, że ogląda pani samą siebie jakby na filmie (SŁOWO KLUCZOWE: poczucie odrealnienia)	1 GO TO *PD1m	5	8	9
*PD1l. poczucie nierealności otaczającego świata, wrażenie, że to co działo się dookoła było “jak ze snu”? (SŁOWO KLUCZOWE: poczucie, że wszystko dookoła jest nierealne i jak ze snu)	1	5	8	9
*PD1m. obawa, że zaraz pani zemdleje? (SŁOWO KLUCZOWE: obawa, że zaraz zemdleję)	1	5	8	9
*PD1n. obawa, że zaraz pani umrze? (SŁOWO KLUCZOWE: obawa, że zaraz umrę)	1	5	8	9
*PD1o. uderzenia gorąca lub dreszcze? (SŁOWO KLUCZOWE: uderzenia gorąca)	1	5	8	9
*PD1p. drętwienie i mrowienie ciała? (SŁOWO KLUCZOWE: uczucie drętwienia)	1	5	8	9

*PD2. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD1 SERIES)

ZERO TO THREE RESPONSES CODED '1' 1 **GO TO *PD66**
ALL OTHERS..... 2

*PD3. Czy problemy takie jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ, NA KTÓRE RESPNDENT ODPOWIEDZIAŁ „TAK” W *PD1), których doświadczyła pani w czasie ataków rozpoczynały się niespodziewanie i w ciągu kilku minut osiągały maksymalne nasilenie?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Czy wspomniane objawy pojawiały się w ciągu 10 minut po tym, jak rozpoczął się atak?)

TAK..... 1
(SPONTANICZNIE):
CZASAMI..... 3
NIE 5 **GO TO *PD66**
NIE WIEM 8 **GO TO *PD66**
ODMOWA 9 **GO TO *PD66**

*PD4. W przybliżeniu, ile nagłych ataków tego rodzaju miała pani w ciągu całego życia?

_____ LICZBA ATAKÓW

JESLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIECEJ, NIŻ 900 900
JESLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIECEJ, NIŻ JEST
W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ” 995
NIE WIEM 998
ODMOWA 999

*PD5. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD4)

*PD4 EQUALS '1' 1
ALL OTHERS..... 2 **GO TO *PD9**

*PD6. Kiedy miała pani ostatni atak – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do 6 miesięcy, w okresie od siedmiu do dwunastu miesięcy czy też ponad dwanaście miesięcy temu?

OSTATNI MIESIĄC 1 **GO TO *PD8**
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY 2 **GO TO *PD8**
SIEDEM DO DWUNASTU MIESIĘCY 3 **GO TO *PD8**
PONAD DWANAŚCIE MIESIĘCY 4
NIE WIEM 8
ODMOWA 9

*PD7. Czy pamięta pani dokładnie, ile miała lat w chwili pierwszego ataku?

TAK..... 1
NIE 5 **GO TO *PD7b**
NIE WIEM 8 **GO TO *PD7b**
ODMOWA 9 **GO TO *PD7b**

*PD7a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani wtedy lat?)

_____ LAT **GO TO *PD8**

NIE WIEM998

ODMOWA999

*PD7b. W przybliżeniu, ile miała pani wtedy lat?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

_____ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4

PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12

PO 13 ROKU ŻYCIA.....13

CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....998

ODMOWA.....999

***PD8.** Wspomniane wyżej ataki zwykle mają miejsce w trzech rodzajach sytuacji. Po pierwsze, mogą pojawić się niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”. Po drugie, bywają efektem bardzo silnego i nieuzasadnionego lęku, np. niektórzy ludzie panicznie boją się pajaków czy przebywania na wysokościach lub w tłumie. Wreszcie opisane ataki mogą mieć miejsce w sytuacji prawdziwego zagrożenia, takiego jak udział w wypadku samochodowym czy bycie ofiarą napadu.

Który z tych opisów najlepiej pasuje do pani ataków: czy pojawiły się one niespodziewanie i „jak grom z jasnego nieba”, były wynikiem silnego lęku czy też miały miejsce w sytuacji prawdziwego zagrożenia?

JEŚLI RESPONDENT OCENIA, ŻE ATAK POJAWIŁ SIĘ W SYTUACJI PRAWDZIWEGO ZAGROŻENIA, ZAZNACZ „PRAWDZIWE ZAGROŻENIE”, NAWET WÓWCZAS, GDY OPISANA PRZEZ RESPONDENTA SYTUACJA NIE WYDAJE SIĘ BYĆ NIEBEZPIECZNA.

NIESPODZIEWANIE, „JAK GROM

Z JASNEGO NIEBA” 1

SILNY LĘK 2

PRAWDZIWE ZAGROŻENIE 3

NIE WIEM 8

ODMOWA 9

GO TO *PD66

*PD9. Czy pamięta pani dokładnie wiek, w jakim miała pani jeden z tych ataków po raz pierwszy w życiu?

TAK 1

NIE 5 **GO TO *PD9b**

NIE WIEM 8 **GO TO *PD9b**

ODMOWA 9 **GO TO *PD9b**

*PD9a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani wtedy lat?)

_____ LAT **GO TO *PD10**

NIE WIEM998

ODMOWA999

***PD9b.** W przybliżeniu, ile miała pani wtedy lat?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

_____ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12
PO 13 ROKU ŻYCIA.....13
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

***PD10.** Czy miała pani jeden z tych ataków przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

TAK..... 1
NIE 5 **GO TO *PD10d**
NIE WIEM 8 **GO TO *PD10d**
ODMOWA 9 **GO TO *PD11**

***PD10a.** Kiedy to miało miejsce – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do 6 miesięcy czy też ponad sześć miesięcy temu?

OSTATNI MIESIĄC 1
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY..... 2
PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY 3
NIE WIEM..... 8
ODMOWA..... 9

***PD10b.** W przybliżeniu, przez ile tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała pani przynajmniej jeden atak tygodniowo?

_____ LICZBA TYGODNI

NIE WIEM98
ODMOWA99

***PD10c.** Ile ataków miała pani w sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

_____ LICZBA **GO TO *PD11**

NIE WIEM98 **GO TO *PD11**
ODMOWA99 **GO TO *PD11**

***PD10d.** Ile miała pani lat, kiedy jeden z tych ataków pojawił się po raz ostatni?

_____ LAT

NIE WIEM998
ODMOWA999

***PD11.** Jaka jest największa liczba ataków, jakie miała pani w ciągu jednego roku?

_____ LICZBA ATAKÓW

NIE WIEM998

ODMOWA999

***PD12.** W przybliżeniu, przez ile lat w całym swoim życiu miała pani przynajmniej jeden atak w roku?

_____ LAT

NIE WIEM998

ODMOWA999

*PD13. Czy po którymkolwiek z tych ataków miała pani następujące problemy:	TAK (1)	NIE (5)	NW (8)	OD (9)
*PD13a. Przez miesiąc lub dłużej obawiała się pani kolejnego ataku?	1 GO TO *PD14	5	8	9
*PD13b. Przez miesiąc lub dłużej martwiła się pani, że ataki mogą przyczynić się do czegoś strasznego, np. wypadku samochodowego, ataku serca lub utraty kontroli nad sobą?	1 GO TO *PD14	5	8	9
*PD13c. Przez miesiąc lub dłużej była pani zmuszona zmienić swój rozkład dnia z powodu ataków?	1 GO TO *PD14	5	8	9
PD13d. Przez miesiąc lub dłużej unikała pani określonych sytuacji z obawy przed pojawieniem się kolejnego ataku?	1 GO TO *PD14	5	8	9

***PD14.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE ***PD13a-d**)

AT LEAST ONE RESPONSE CODED '1' 1

ALL OTHERS..... 2 **GO TO *PD17**

***PD15.** Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy przez miesiąc lub dłużej obawiała się kolejnych ataków, zmieniała swój rozkład dnia lub unikała określonych sytuacji z obawy przed nimi?

_____ LAT

NIE WIEM 998

ODMOWA 999

*PD16. Czy taki miesiąc, w którym obawiała się pani ataków lub zmieniała pani swój rozkład dnia z obawy przed nimi, miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

TAK..... 1
NIE 5 **GO TO *PD16e**
NIE WIEM 8 **GO TO *PD16e**
ODMOWA 9 **GO TO *PD16e**

*PD16a. Kiedy to miało miejsce – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do 6 miesięcy czy też ponad sześć miesięcy temu?

OSTATNI MIESIĄC 1
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY..... 2
PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY 3
NIE WIEM..... 8
ODMOWA..... 9

*PD16b. Przez ile miesięcy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, obawiała się pani kolejnych ataków lub zmieniała pani swój rozkład dnia z obawy przed nimi?

_____ LICZBA MIESIĘCY

NIE WIEM98
ODMOWA99

*PD16c. Proszę pomyśleć o okresie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym najbardziej obawiała się pani kolejnych ataków. Czy w tym okresie martwiła się pani prawie przez cały czas, większość czasu, często, czasami lub raczej rzadko?

PRAWIE PRZEZ CAŁY CZAS.....1
WIĘKSZOŚĆ CZASU.....2
CZĘSTO3
CZASAMI4
RZADKO.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9

*PD16d. Jak poważne były pani obawy w tym czasie – niewielkie, umiarkowane, silne lub tak silne, że uniemożliwiały pani wykonywanie ważnych zadań?

NIEWIELKIE.....1
UMIARKOWANE.....2
SILNE.....3
UNIEMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE ZADAŃ.....4
NIE WIEM8
DOMOWA9

GO TO *PD17

*PD16e. W przybliżeniu, ile miała pani lat, kiedy po raz ostatni obawiała się pani kolejnych ataków przez okres trwający miesiąc lub dłużej?

_____ LAT

NIE WIEM.....998
ODMOWA999

***PD17.** Wspomniane wyżej ataki zwykle mają miejsce w trzech rodzajach sytuacji. Po pierwsze, mogą pojawić się niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”. Po drugie, bywają efektem bardzo silnego i nieuzasadnionego lęku, np. niektórzy ludzie panicznie boją się pajaków czy przebywania na wysokościach lub w tłumie. Wreszcie opisane ataki mogą mieć miejsce w sytuacji prawdziwego zagrożenia, takiego jak udział w wypadku samochodowym czy bycie ofiarą napadu.

Kilka kolejnych pytań dotyczy liczby ataków, których doświadczyła pani w tych trzech rodzajach sytuacji. Czy kiedykolwiek miała pani atak, który pojawił się niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”?

TAK.....	1	
NIE.....	5	GO TO *PD18
NIE WIEM.....	8	GO TO *PD18
ODMOWA.....	9	GO TO *PD18

***PD17a.** W przybliżeniu, ile ataków w pani życiu pojawiło się niespodziewanie i bez przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”?

_____ LICZBA ATAKÓW

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIĘCEJ, NIŻ 900.....	900
JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIĘCEJ, NIŻ JEST W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”	995
NIE WIEM.....	998
ODMOWA.....	999

***PD18.** W przybliżeniu, ile ataków w pani życiu miało miejsce, w sytuacjach, gdy nie groziło prawdziwe niebezpieczeństwo, ale odczuwała pani bardzo silny i nieuzasadniony lęk?

_____ LICZBA ATAKÓW

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIĘCEJ, NIŻ 900.....	900
JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIĘCEJ, NIŻ JEST W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”	995
NIE WIEM.....	998
ODMOWA.....	999

***PD19.** W przybliżeniu, ile ataków w pani życiu miało miejsce, w sytuacjach, gdy groziło pani prawdziwe niebezpieczeństwo?

JEŚLI RESPONDENT OCENIA, ŻE ATAK POJAWIŁ SIĘ W SYTUACJI PRAWDZIWEGO ZAGROŻENIA, ZAZNACZ „PRAWDZIWE ZAGROŻENIE”, NAWET WÓWCZAS, GDY OPISANA PRZEZ RESPONDENTA SYTUACJA NIE WYDAJE SIĘ BYĆ NIEBEZPIECZNA.

_____ LICZBA ATAKÓW

JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH WIĘCEJ, NIŻ 900.....	900
JEŚLI RESPONDENT TWIERDZI, ŻE BYŁO ICH “WIĘCEJ, NIŻ JEST W STANIE SOBIE PRZYPOMNIEĆ”	995
NIE WIEM.....	998
ODMOWA	999

***PD20.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE ***PD17**)

*PD17 EQUALS ‘1’	1	
ALL OTHERS.....	2	GO TO *PD66

***PD20a.**INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE ***PD18** - ***PD19**)

***PD18** EQUALS '0' AND ***PD19** EQUALS '0'1
ALL OTHERS.....2

GO TO *PD22

***PD21.** Ile miała pani lat, gdy (pojawił się/ po raz pierwszy pojawił się) atak opisany powyżej jako niespodziewany, niemający przyczyny, „jak grom z jasnego nieba”?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

_____ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12
PO 13 ROKU ŻYCIA.....13
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

***PD22.** W jakim stopniu (ten pojawiający się/ te pojawiające się) niespodziewanie i „jak grom z jasnego nieba” (atak/ ataki) lub pani obawy przed nimi kiedykolwiek przeszkadzały pani w pracy zawodowej, życiu osobistym lub kontaktach z innymi ludźmi – wcale, nieznacznie, w pewnym stopniu, znacznie czy też bardzo silnie?

WCALE.....1 **GO TO *PD23**
NIEZNACZNIE2 **GO TO *PD23**
W PEWNYM STOPNIU.....3
ZNACZNIE.....4
BARDZO SILNIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA.....9 **GO TO *PD23**

***PD22a.** Jak często (atak pojawiający się/ ataki pojawiające się) niespodziewanie i „jak grom z jasnego nieba” lub pani obawy przed nimi, uniemożliwiały pani prowadzenie normalnego życia oraz dbanie o siebie – często, czasami, niezbyt często czy też nigdy?

CZĘSTO1
CZASAMI.....2
NIEZBYT CZĘSTO3
NIGDY.....4
NIE WIEM.....8
ODMOWA9

***PD23.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE ***PD17a**)

***PD17A** EQUALS '1' 1
ALL OTHERS 2 **GO TO *PD24a**

*PD24. Czy ten niespodziewany i pojawiający się „jak grom z jasnego nieba” atak kiedykolwiek miał miejsce w czasie snu?

TAK..... 1
NIE 5
NIE WIEM..... 8
ODMOWA..... 9

GO TO *PD66

***PD24a.** Ile spośród wszystkich niespodziewanych i pojawiających się „jak grom z jasnego nieba” ataków miało miejsce w czasie snu?

_____ LICZBA

NIE WIEM.....98
ODMOWA99

*PD25a. Tego rodzaju ataki pojawiają się niekiedy jako efekt choroby fizycznej lub urazu, skutki uboczne zażywania leków, substancji psychoaktywnych lub alkoholu. Czy sądzi pani, że którykolwiek z jej ataków był następstwem wymienionych wyżej przyczyn fizycznych?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *PD33**
NIE WIEM.....8 **GO TO *PD33**
ODMOWA.....9 **GO TO *PD33**

*PD25b. Czy sądzi pani, że wszystkie pani ataki były następstwem wymienionych wyżej przyczyn fizycznych?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *PD33**
NIE WIEM.....8 **GO TO *PD33**
ODMOWA.....9 **GO TO *PD33**

*PD25c. Proszę krótko opisać te przyczyny fizyczne?

***PD33. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD20a)**

***PD20a** EQUALS '1'1
ALL OTHERS.....2 **GO TO *PD35**

***PD34. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD10)**

***PD10** EQUALS '1'1 **GO TO *PD40**
ALL OTHERS.....2 **GO TO *PD39**

***PD35. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD10)**

***PD10** EQUALS '1'1
ALL OTHERS.....2 **GO TO *PD39**

***PD36.** Ile niespodziewanych i pojawiających się „jak grom z jasnego nieba” ataków miała pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

_____ LICZBA ATAKÓW

NIE WIEM998

ODMOWA999

***PD37.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE ***PD36**)

***PD36** EQUALS “0”1

***PD36** EQUALS “1”2 **GO TO *PD38**

ALL OTHERS.....3 **GO TO *PD37b**

***PD37a.** Ile miała pani lat, gdy niespodziewany atak „jak grom z jasnego nieba” pojawił się po raz ostatni?

_____ LAT **GO TO *PD39**

NIE WIEM98 **GO TO *PD39**

ODMOWA99 **GO TO *PD39**

***PD37b.** W przybliżeniu, przez ile tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała pani przynajmniej jeden atak tygodniowo?

_____ LICZBA

NIE WIEM98

ODMOWA99

***PD38.** Kiedy miał miejsce ostatni atak – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do 6 miesięcy czy też ponad sześć miesięcy temu?

OSTATNI MIESIĄC 1

DWA DO SZĘŚCIU MIESIĘCY..... 2

PONAD SZĘŚĆ MIESIĘCY 3

NIE WIEM..... 8

ODMOWA..... 9

GO TO *PD40

***PD39.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE ***PD16**)

***PD16** EQUALS ‘1’1 **GO TO *PD41**

ALL OTHERS2 **GO TO *PD50**

***PD40.** Jak duże obciążenie emocjonalne stanowił atak, który miała pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy – żadnego, niewielkie, umiarkowane, duże lub tak duże, że nie była się pani w stanie skoncentrować i musiała pani przerwać czynność, którą akurat pani wykonywała?

ŻADNE.....1

NIEWIELKIE..... 2

UMIARKOWANE..... 3

DUŻE..... 4

UNIEMOŻLIWIAJĄCE KONCENTRACJĘ..... 5

NIE WIEM..... 8

ODMOWA..... 9

***PD41.** Czasami osoby, które w przeszłości miały ataki bardzo denerwują się z powodu odczuć, które są do nich podobne. Należą do nich zadyszka po wysiłku fizycznym, uczucie pobudzenia po wypiciu kawy lub innego napoju zawierającego kofeinę, uczucie utraty kontroli nad sobą spowodowane alkoholem lub narkotykami czy dreszcze w czasie oglądania przerażającego filmu lub programu telewizyjnego. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy była pani zdenerwowana z powodu takich odczuć, które przypominały pani wcześniejsze ataki?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *PD44**
NIE WIEM8 **GO TO *PD44**
ODMOWA9 **GO TO *PD44**

*PD41a. Jak uciążliwe były te odczucia fizyczne w ciągu ostatnich 12 miesięcy – łagodne, umiarkowane, silne czy też tak silne, że bardzo obawiała się pani, iż te odczucia mogą wywołać kolejny atak?


ŁAGODNE.....1
UMIARKOWANE.....2
SILNE.....3
BARDZO SILNE4
NIE WIEM8
ODMOWA9

*PD42. Jak często, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, unikała pani sytuacji lub czynności, które mogłyby spowodować wspomniane odczucia fizyczne – przez cały czas, przez większość czasu, czasami, rzadko, nigdy?

CAŁY CZAS1
WIĘKSZOŚĆ CZASU2
CZASAMI3
RZADKO4 **GO TO *PD44**
NIGDY5 **GO TO *PD44**
NIE WIEM8 **GO TO *PD44**
ODMOWA9 **GO TO *PD44**

*PD43. W jaki stopniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy unikanie wspomnianych sytuacji i czynności przeszkadzało pani w pracy zawodowej, życiu osobistym lub kontaktach z innymi ludźmi – wcale, nieznacznie, w pewnym stopniu, znacznie czy też bardzo silnie?

WCALE.....1
NIEZNACZNIE2
W PEWNYM STOPNIU.....3
ZNACZNIE4
BARDZO SILNIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9



***PD44.** (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym (atak był najbardziej nasilony/ ataki były najbardziej nasilone). Korzystając ze skali od 0 do 10, która znajduje się na 9 stronie w pani książeczce i na której 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ, jaka liczba najlepiej opisuje stopień, w jakim atak/ ataki lub obawa przed kolejnymi atakami zakłóciły pani aktywność w następujących dziedzinach?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu atak/ ataki lub obawa przed kolejnymi atakami zakłóciły w tym czasie pani aktywność w (OBSZAR ŻYCIA)?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)

LICZBA (0-10)

*PD44a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY 97
 NIE WIEM 98
 ODMOWA 99

*PD44b. Zdolność do pracy zawodowej?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY 97
 NIE WIEM 98
 ODMOWA 99

*PD44c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY 97
 NIE WIEM 98
 ODMOWA 99

*PD44d. Życie towarzyskie?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY 97
 NIE WIEM 98
 ODMOWA 99

*PD45. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *PD44a - *PD44d)

ALL RESPONSES EQUAL '0' OR '97' 1 **GO TO *PD50**
ALL OTHERS..... 2

*PD46. W przybliżeniu, ile dni, spośród 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej aktywności z powodu ataków lub obaw przed nimi?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)
_____ LICZBA DNI

NIE WIEM..... 998
ODMOWA..... 999

*PD50. Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich ataków? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

TAK 1
NIE..... 5 **GO TO *PD65.1**
NIE WIEM 8 **GO TO *PD65.1**
ODMOWA 9 **GO TO *PD65.1**

*PD50a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich ataków)?

_____ LAT

NIE WIEM..... 998
ODMOWA 999

*PD62. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie tej dolegliwości?

TAK 1
NIE..... 5 **GO TO *PD62c**
NIE WIEM 8 **GO TO *PD62c**
ODMOWA..... 9 **GO TO *PD62c**

*PD62a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?

_____ LAT

NIE WIEM 998
ODMOWA 999

*PD62b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?

_____ SPECJALISTA **GO TO *PD64**

NIE WIEM 98 **GO TO *PD64**
ODMOWA 99 **GO TO *PD64**

***PD62c.** Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o swoich atakach?

_____ LICZBA SPECJALISTÓW

NIE WIEM98
ODMOWA99

***PD64.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w związku ze swoimi atakami?

TAK..... 1
NIE 5
NIE WIEM..... 8
ODMOWA 9

***PD65.** Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc, do szpitala w związku ze swoimi atakami?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *PD65.1**
NIE WIEM8 **GO TO *PD65.1**
ODMOWA9 **GO TO *PD65.1**

***PD65a.** Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi atakami)?

_____ LAT

NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

***PD65.1.** Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało ataki tego typu?

_____ LICZBA

NIE WIEM998
ODMOWA999

***PD66.** INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *SC26, *SC26a, *SC26b, *SC28, *SC29.4, *SC30.4):
FOLLOW SKIP FOR FIRST ENDORSED ITEM.

*SC28 EQUALS '1'1 **GO TO *SP1, NEXT SECTION**
*SC29.4 EQUALS '1'2 **GO TO *SO1**
*SC30.4 EQUALS '1'3 **GO TO *AG1**
*SC26 EQUALS '1'4 **GO TO *G1 INTRO 1**
*SC26a EQUALS '1'5 **GO TO *G1 INTRO 2**
*SC26b EQUALS '1'6 **GO TO *G1 INTRO 3**
ALL OTHERS 7 **GO TO *IED1**