

DEFICYTY UWAGI / NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (AD) (wersja dla kobiet)

***AD1.** Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani o tym, że miała okres, który rozpoczął się przed ukończeniem 7 roku życia, w którym miała pani więcej niż inne dzieci, kłopotów z uwagą i koncentracją. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu. Jak często miała pani wówczas następujące problemy:

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (nie wiem) (8)	OD (odmowa) (9)
*AD1a1. Jak często gubiła pani różne ważne rzeczy, na przykład odrobione zadania domowe, podręczniki szkolne lub inne niezbędne przedmioty – bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy? (SŁOWA KLUCZOWE: częste gubienie rzeczy)	1	2	3	4	8	9
*AD1b1. Jak często przez nieuwagę robiła pani dużo błędów w pracach domowych, pracy zarobkowej lub innych zadaniach? (SŁOWA KLUCZOWE: robienie wielu błędów przez nieuwagę)	1	2	3	4	8	9
*AD1c1. Jak często zapominała pani o rzeczach, które miała pani zrobić lub które zaplanowała sobie pani do zrobienia? (SŁOWA KLUCZOWE: zapominanie)	1	2	3	4	8	9
*AD1d1a. Jak często inne osoby mówiły pani, że sprawia pani wrażenie jakby nie słuchała, co do niej mówią? (SŁOWA KLUCZOWE: słyszenie od innych, że sprawia się wrażenie jakby się ich nie słuchało)	1	2	3	4	8	9
*AD1e1a. Jak często szybko traciła pani zainteresowanie grami lub zabawami, w których pani uczestniczyła bądź też pracami, które pani wykonywała w domu lub w szkole? (SŁOWA KLUCZOWE: szybka utrata zainteresowania daną aktywnością)	1	2	3	4	8	9
*AD1f1a. Jak często nie była pani w stanie skupić się na tym, co akurat pani robiła, jeśli coś działo się dookoła pani? (SŁOWA KLUCZOWE: rozpraszanie się z łatwością)	1	2	3	4	8	9
*AD1g1a. Jak często niechętnie wykonywała pani zadania, które wymagały wzmożonej koncentracji uwagi, unikała ich pani lub odkładała je pani na później? (SŁOWA KLUCZOWE: niechętnie wykonywanie, unikanie lub odkładanie na później wykonywania zadań wymagających wzmożonej koncentracji uwagi)	1	2	3	4	8	9

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (8)	OD (9)
*AD1h1a. Jak często miała pani trudności z zaplanowaniem swoich działań lub zdecydowaniem, w jakiej kolejności wykonywać kolejne czynności? (SŁOWA KLUCZOWE: trudności z przygotowywaniem planu działania)	1	2	3	4	8	9
*AD1i1. Jak często zostawiała pani niedokończone obowiązki, prace domowe lub inne zadania, pomimo tego, że zamierzała je pani zrobić do końca? (SŁOWA KLUCZOWE: zostawianie ważnych zadań niedokończonych)	1	2	3	4	8	9

*AD2.0. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD1a1-*AD1i1)
FOUR OR MORE '1' OR '2' RESPONSES IN *AD1a1-*AD1i11 **GO TO AD3**
ALL OTHERS.....2

*AD2.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE REFERENCE CARD, SCREENER SECTION, *SC32)
*SC32 EQUALS '1'1 **GO TO *AD30**
ALL OTHERS.....2 **GO TO *AD50**

*AD3. Wspomniała pani o różnych swoich problemach z uwagą i koncentracją, takich jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ Z SERII *AD1a1-*AD1i1, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE JAKO "1" LUB "2"). Czy pamięta pani ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy miała pani którykolwiek z tych problemów przez okres sześciu miesięcy lub dłuższy?

TAK.....1
NIE5 **GO TO *AD3b**
NIE WIEM8 **GO TO *AD3b**
ODMOWA.....9 **GO TO *AD3b**

*AD3a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

_____ LAT **GO TO *AD4**
NIE WIEM998
ODMOWA999

*AD3b. W przybliżeniu, ile miała pani lat za pierwszym razem (kiedy doświadczyła pani tych problemów)?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

_____ LAT
PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12
PO 13 ROKU ŻYCIA13
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

***AD4.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy również doświadczyła pani znacznych problemów z uwagą i koncentracją?

TAK1 **GO TO *AD5**
NIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9

*AD4a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni doświadczyła pani znacznych problemów z uwagą i koncentracją przez sześć miesięcy lub dłużej?

_____ LAT
NIE WIEM998
ODMOWA999

***AD5.** W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat (doświadczała/ doświadcza) pani tych problemów?

_____ LICZBA LAT
NIE WIEM998
ODMOWA999

***AD6.** Jak często te trudności z uwagą i koncentracją przysparzały pani problemów w następujących obszarach – bardzo często, często, od czasu do czasu, czy też nigdy?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (8)	OD (9)
*AD6a1. W szkole?	1	2	3	4	8	9
*AD6b1. W domu?	1	2	3	4	8	9
*AD6c1. W pracy?	1	2	3	4	8	9
*AD6d1. W kontaktach z innymi ludźmi i życiu społecznym?	1	2	3	4	8	9

***AD7.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD6a1-*AD6d1)

TWO OR MORE RESPONSES CODED '1' OR '2' IN *AD6a1-*AD6d1 1
ALL OTHERS.....2 **GO TO *AD28.2**

***AD14.** Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów z uwagą i koncentracją? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, także psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

TAK1
NIE.....5 **GO TO *AD28.1**
NIE WIEM8 **GO TO *AD28.1**
ODMOWA9 **GO TO *AD28.1**

*AD14a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów z uwagą i koncentracją)?

_____ LAT
NIE WIEM.....998
ODMOWA999

***AD25.** Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie swoich problemów (z uwagą i koncentracją)?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *AD25c**
NIE WIEM.....8 **GO TO *AD25c**
ODMOWA9 **GO TO *AD25c**

*AD25a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?

_____ LAT
NIE WIEM..... 998
ODMOWA..... 999

*AD25b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?

_____ SPECJALISTA **GO TO *AD27**
NIE WIEM 98 **GO TO *AD27**
ODMOWA 99 **GO TO *AD27**

***AD25c.** Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o tych problemach?

_____ LICZBA SPECJALISTÓW
NIE WIEM..... 98
ODMOWA..... 99

***AD27.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w związku z tymi problemami?

TAK.....1
NIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9

*AD28. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta, co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami z uwagą i koncentracją?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *AD28.1**
NIE WIEM8 **GO TO *AD28.1**
ODMOWA9 **GO TO *AD28.1**

*AD28a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami z uwagą i koncentracją)?

_____ LAT
NIE WIEM 998
ODMOWA 999

***AD28.1.** Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało tego typu problemy z uwagą i koncentracją?

_____ LICZBA
NIE WIEM 998
ODMOWA 999

***AD28.2.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE REFERENCE CARD, SCREENER SECTION, ***SC32**)

***SC32** EQUALS '1' 1 **GO TO *AD30**
ALL OTHERS..... 2 **GO TO *AD45**

*AD30. (JEŚLI *SC31 ZAKODOWANO JAKO '1': W trakcie wywiadu wspominała pani również o tym, że / JEŚLI *SC32 ZAKODOWANO JAKO '1': Wcześniej, w trakcie wywiadu wspominała pani, że) miała okres, który rozpoczął się przed ukończeniem 7 roku życia, w którym była pani znacznie bardziej niespokojna, napięta i niecierpliwa, niż większość dzieci. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu w pani życiu. Jak często w tym okresie miała pani następujące problemy:

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)

	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (8)	OD (9)
*AD30a1. Jak często była pani bardzo aktywna i ruchliwa w sytuacjach, gdy nie powinna była się pani zachowywać w ten sposób, np. wspinała się pani na różne rzeczy lub biegała pani dookoła, pomimo tego, że proszono panią by się uspokoiła i wyciszyła – bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy? (SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardzo aktywnym i ruchliwym, w sytuacjach, gdy nie powinno się tak zachowywać)	1	2	3	4	8	9
*AD30b1. Jak często czuła się pani bardzo niespokojna? (SŁOWA KLUCZOWE: częste uczucie niepokoju)	1	2	3	4	8	9
*AD30c1. Jak często była pani w „ciągłym ruchu” i poświęcała pani niewiele czasu na odpoczynek? (SŁOWA KLUCZOWE: bycie w ruchu niemal bez odpoczynku)	1	2	3	4	8	9
*AD30d1. Jak często miała pani trudności z bawieniem się w ciszy i spokoju lub wykonywaniem czynności wymagających ciszy i spokoju, takich jak czytanie, dłużej niż przez kilka minut bez przerwy? (SŁOWA KLUCZOWE: trudności ze spokojną zabawą)	1	2	3	4	8	9
*AD30e1. Jak często była pani zdenerwowana, wierciła się pani i trudno było pani usiedzieć spokojnie w jednym miejscu? (SŁOWA KLUCZOWE: zdenerwowanie i częste wiercenie się)	1	2	3	4	8	9
*AD30f1a. Jak często wstawała pani z miejsca, pomimo tego, że nie powinna była pani tego robić, np. w czasie obiadu, w szkole lub w czasie nabożeństwa? (SŁOWA KLUCZOWE: wstawanie z miejsca, pomimo tego, że się nie powinno było tego robić)	1	2	3	4	8	9

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (8)	OD (9)
*AD30g1a. Jak często mówiła pani znacznie więcej, niż inne osoby w pani wieku? (SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardzo gadatliwym)	1	2	3	4	8	9
*AD30h1a. Jak często odpowiadała pani na pytania innych zanim zdążyli je do końca zadać? (SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie innym i odpowiadanie na pytania zanim zostały one do końca zadane)	1	2	3	4	8	9
*AD30i1a. Jak często przerywała pani innym rozmowę lub nieproszona włączała się do dyskusji? (SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie rozmów)	1	2	3	4	8	9
*AD30j1a. Jak często próbowała się pani włączyć w zabawę lub inną aktywność, która trwała już od jakiegoś czasu? (SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie zabaw i innych aktywności)	1	2	3	4	8	9
*AD30kl. Jak często miała pani duże kłopoty z tym, żeby <u>zaczekać na swoją kolej</u> – np. jak często miała pani trudności z czekaniem w kolejce lub czekaniem aż zostanie pani wywołana do odpowiedzi przez nauczyciela w klasie? (SŁOWA KLUCZOWE: kłopoty z czekaniem na swoją kolej)	1	2	3	4	8	9

*AD31.0. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD30a1-*AD30k1)

FOUR OR MORE RESPONSES CODED '1' OR '2' IN *AD30a1-*AD30k1 1 GO TO *AD32
ALL OTHERS 2

*AD31.1 INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD2.0)

*AD2.0 CODED "1" 1 GO TO *AD45
ALL OTHERS 2 GO TO *AD50

*AD32. Wspomniała pani o różnych swoich problemach związanych z byciem niespokojną i niecierpliwą, takich jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ Z SERII *AD30a1-*AD30k1, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE JAKO "1" LUB "2"). Czy pamięta pani ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy miała pani którykolwiek z tych problemów przez okres sześciu miesięcy lub dłuższy?

TAK1
NIE5 GO TO *AD32b
NIE WIEM8 GO TO *AD32b
ODMOWA9 GO TO *AD32b

*AD32a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

_____ LAT GO TO *AD33

NIE WIEM 998
ODMOWA 999

*AD32b. W przybliżeniu, ile miała pani lat za pierwszym razem (kiedy doświadczyła pani tych problemów)?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?
_____ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12
PO 13 ROKU ŻYCIA.....13
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

*AD33. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy również była pani niespokojna i niecierpliwa?

TAK.....1 **GO TO *AD34**
NIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9

*AD33a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni doświadczyła pani znacznych problemów związanych z byciem niespokojną i niecierpliwą?

_____ LAT
NIE WIEM.....998
ODMOWA999

*AD34. W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat (doświadczała/ doświadcza) pani tych problemów?

_____ LICZBA LAT
NIE WIEM998
ODMOWA999

*AD35. Jak często bycie niespokojną i niecierpliwą przysparzało pani problemów w następujących obszarach – bardzo często, często, od czasu do czasu, czy też nigdy?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (8)	OD (9)
*AD6a1. W szkole?	1	2	3	4	8	9
*AD6b1. W domu?	1	2	3	4	8	9
*AD6c1. W pracy?	1	2	3	4	8	9
*AD6d1. W kontaktach z innymi ludźmi i życiu społecznym?	1	2	3	4	8	9

*AD36.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD35a1-*AD35d1)

TWO OR MORE RESPONSES CODED '1' OR '2' IN *AD35a1-*AD35d1 1
ALL OTHERS.....2 **GO TO *AD45**

*AD43.1aa Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów związanych z niepokojem i niecierpliwością? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

PROSZĘ ZAUWAŻYĆ: NIEKTÓRZY RESPONDENCI STWIERDZAJĄ, ŻE TO PYTANIE JEST RÓWNOWAŻNE Z PYTANIEM *AD14, DOTYCZACYM ROZMOWY ZE SPECJALISTĄ NA TEMAT PROBLEMÓW Z UWAGĄ I KONCENTRACJĄ. W TAKIEJ SYTUACJI PROSZĘ ZAKODOWAĆ ODPOWIEDŹ „7”.

TAK1
NIE.....5 **GO TO *AD44**
(SPONTANICZNIE) JUŻ
BYŁAM O TO PYTANA.....7 **GO TO *AD44**
NIE WIEM8 **GO TO *AD44**
ODMOWA9 **GO TO *AD44**

*AD43.1a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów związanych z niepokojem i niecierpliwością)?

_____LAT
NIE WIEM.....998
ODMOWA999

*AD43.1b. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie swoich problemów (związanych z niepokojem i niecierpliwością)?

TAK.....1
NIE5 **GO TO *AD43.1e**
NIE WIEM8 **GO TO *AD43.1e**
ODMOWA9 **GO TO *AD43.1e**

*AD43.1c. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?

_____LAT
NIE WIEM998
ODMOWA999

*AD43.1d. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?

_____ SPECJALISTA **GO TO *AD43.1f**
NIE WIEM98 **GO TO *AD43.1f**
ODMOWA99 **GO TO *AD43.1f**

*AD43.1e. Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o tych problemach?

_____ LICZBA SPECJALISTÓW
NIE WIEM.....98
ODMOWA.....99

*AD43.1f. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w związku z tymi problemami?

TAK.....1
NIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9

*AD43.1g. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami związanymi z niepokojem i niecierpliwością?

TAK1
NIE.....5 **GO TO *AD44**
NIE WIEM.....8 **GO TO *AD44**
ODMOWA9 **GO TO *AD44**

*AD43.1h. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta na co najmniej jedną noc do szpitala w związku z tymi problemami)?

_____ LAT

NIE WIEM 998

ODMOWA 999

*AD44. Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało tego typu problemy z niepokojem i niecierpliwością?

_____ LICZBA

NIE WIEM 998

ODMOWA 999

*AD45. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD2.0)

*AD2.0 CODED "1" 1 GO TO *AD45a
ALL OTHERS..... 2 GO TO *AD45b

*AD45a. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD31.0)

*AD31.0 CODED "1" 1 GO TO *AD46 INTRO1
ALL OTHERS..... 2 GO TO *AD46 INTRO2

*AD45b. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD31.0)

*AD31.0 CODED "1" 1 GO TO *AD46 INTRO3
ALL OTHERS..... 2 GO TO *AD50

<p>*AD46 WSTĘP 1. (KR, STR 51) Odpowiadając na kolejne pytania proszę pomyśleć o tym jak często miała pani problemy z uwagą, koncentracją, niepokojem lub niecierpliwością <u>w ciągu ostatnich 6 miesięcy</u>. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy....</p>	<p>*AD46 WSTĘP 2. (KR, STR 51) Odpowiadając na kolejne pytania proszę pomyśleć o tym jak często miała pani problemy z uwagą lub koncentracją <u>w ciągu ostatnich 6 miesięcy</u>. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy....</p>	<p>*AD46 WSTĘP 3. (KR, STR 51) Odpowiadając na kolejne pytania proszę pomyśleć o tym jak często miała pani problemy związane z niepokojem lub niecierpliwością <u>w ciągu ostatnich 6 miesięcy</u>. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy....</p>
--	---	---

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: <u>bardzo często</u> , <u>często</u> , <u>czasami</u> , <u>rzadko</u> czy też <u>nigdy</u> ?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	CZASAMI (3)	RZADKO (4)	NIGDY (5)	NW (8)	OD (9)
*AD46b. Jak często czuła się pani niespokojna i nerwowa lub była pani nadmiernie ruchliwa?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46c. Jak często miała pani problemy z zachowaniem właściwej kolejności działań w trakcie wykonywania zadań wymagających dobrej organizacji?	1	2	3	4	5	8	9

*AD46d. Jak często unikała pani zadań wymagających dużo myślenia i rozwagi lub zwlekała pani z ich rozpoczęciem?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46e. Jak często rozpraszała się pani pod wpływem wydarzeń i hałasów naokoło pani?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46f. Jak często sprawiało pani trudność zaczekanie na swoją kolej w sytuacjach, które tego wymagały?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46g. Jak często ma pani trudności z dokończeniem jakiegoś zadania, chociaż główne jego części są już zrobione?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46h. Jak często ma pani trudności w pamiętaniu o terminach i obowiązkach?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46i. Jak często porusza pani nerwowo rękami lub stopą kiedy musi pani siedzieć przez długi czas?	1	2	3	4	5	8	9
*AD46j. Jak często czuje się pani przesadnie aktywna i zmuszona do robienia rzeczy tak jakby popychał panią jakiś motor?	1	2	3	4	5	8	9

***AD47. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE *AD46a-f)**

TWO OR MORE '1' OR '2' RESPONSES IN *AD46a-*AD46f 1
THREE OR MORE '1', '2', OR '3' RESPONSES IN *AD46a-*AD46f 2
ALL OTHERS..... 3 **GO TO *AD50**

Brak wpływu Nieznaczny Umiarkowany Silny Bardzo silny wpływ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*AD48. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym pani trudności związane z byciem niespokojną lub niecierpliwą były najbardziej nasilone. W jakim stopniu te trudności zakłócały pani aktywność w następujących dziedzinach, obszarach życia? Proszę udzielić odpowiedzi, korzystając ze skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ.

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu niepokój i niecierpliwosć zakłóciły w tym czasie pani aktywność w (OBSZAR ŻYCIA)?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)

LICZBA (0-10)

*AD48a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY97
NIE WIEM.....98
ODMOWA.....99

*AD48b. Zdolność do pracy zawodowej i nauki szkolnej?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY97
NIE WIEM.....98
ODMOWA.....99

*AD48c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z członkami rodziny?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY97
NIE WIEM.....98
ODMOWA.....99

*AD48d. Życie towarzyskie?

_____ LICZBA

NIE DOTYCZY97
NIE WIEM.....98
ODMOWA.....99

***AD48e. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *AD48a- *AD48d)**

ALL FOUR RESPONSES TO *AD48a - *AD48d SERIES

EQUAL '0' OR '97' 1 **GO TO *AD50**
ALL OTHERS 2

*AD49. W przybliżeniu, ile dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej aktywności z powodu tych trudności?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)

_____ LICZBA DNI

NIE WIEM.....998
ODMOWA999

***AD50. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE *SC33, *SC33.1, *SC33.2, *SC33.3)**

FOLLOW SKIP FOR THE FIRST ENDORSED ITEM:

*SC33 IS CODED '1' 1 **GO TO *OD1, NEXT SECTION**
*SC33.1 OR *SC33.2 OR *SC33.3 IS CODED '1' 2 **GO TO *CD1**
ALL OTHERS 3 **GO TO *CD16, PAGE 408**