

LĘK SEPARACYJNY (SA) (wersja dla kobiet)

***SA1.** Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani, że po 5. roku życia był okres, w trakcie którego bardzo źle znosiła pani nawet krótkotrwałą rozłąkę z matką lub inną osobą, z którą była pani najbliższej związana emocjonalnie. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu. Proszę pomyśleć o takim okresie trwającym miesiąc lub dłużej, po 5. roku życia, kiedy te trudności były najpoważniejsze i najczęstsze. Które z niżej wymienionych problemów miała pani w tym czasie?

JEŚLI RESPONDENT OKREŚLIŁ PŁEĆ TEJ OSOBY, Z KTÓRĄ CZUŁ SIĘ NAJBLIŻEJ ZWIĄZANY EMOCJONALNIE, UŻYWAJ ODPOWIEDNICH FORM GRAMATYCZNYCH "ON/JEGO" LUB "ONA/JEJ."	TAK (1)	NIE (5)	NIE WIEM (8)	ODMO WA (9)
*SA1a. Czy była pani zwykle bardzo smutna, zmartwiona lub zdenerwowana, w przypadku rozłąki z (nią/nim)?	1	5	8	9
*SA1b. Czy często bała się pani, że (on/ ona) mogła zostać poważnie ranna w wyniku <u>wypadku</u> lub że inna straszna rzecz mogła się jej przydarzyć?	1	5	8	9
*SA1c. Czy często obawiała się pani, że może się <u>pani</u> przydarzyć coś strasznego, jak zgubienie się czy porwanie, co mogłoby rozdzielić panią z (nim/ nią)?	1 IDŹ DO *SA1e	5	8	9
*SA1d. Czy często obawiała się pani, że jeszcze coś innego mogłoby się zdarzyć, co sprawi, że już nigdy więcej nie zobaczy pani (jego/ jej)?	1	5	8	9
*SA1e. Czy często chciała pani zostać w domu i nie iść do szkoły lub gdzie indziej, aby móc być blisko (jej/ jego)?	1 IDŹ DO*SA1g	5	8	9
*SA1e.1. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA1a - *SA1e) ZERO ODPOWIEDZI KODOWANYCH '1'1 IDŹ DO *SA3 WSZYSTKIE INNE.....2				
*SA1f. Czy wychodzenie dokądś bez (niego/ niej) przeszkadzało pani tak bardzo, że często odmawiała pani wyjścia?	1	5	8	9
*SA1g. Czy czasem prosiła pani (go/ ją), aby została z panią lub wzięła panią ze sobą, kiedy musiała opuścić panią nawet na krótką chwilę?	1	5	8	9
*SA1h. Czy często zdarzało się, że miała pani bóle brzucha lub głowy dowiadując się, że (on/ ona) będzie musiała wyjść lub będzie pani zmuszona pozostać bez niej?	1	5	8	9
*SA1i. Czy po piątym roku życia, zdarzył się taki miesiąc lub dłużej, gdy nie chciała pani położyć się spać dopóki (jego/ jej) nie było gdzieś blisko pani?	1 IDŹ DO *SA1k	5	8	9
*SA1j. Czy odmawiała pani spania poza domem?	1	5	8	9
*SA1k. Czy często miewała pani przykre sny, w których (on/ ona) doznaje krzywdy lub dzieje się coś, co was rozdzieli?	1	5	8	9

*SA2. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA1 SERIES)

ZERO LUB DWIE ODPOWIEDZI "TAK" W SERII *SA1 1
WSZYSTKIE INNE..... 2 **IDŹ DO *SA4**

*SA3. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SC35)

ODPOWIEDŹ "TAK" W *SC35 1 **IDŹ DO *SA11 INTRO 2**
WSZYSTKIE INNE..... 5 **IDŹ DO *SA48**

*SA4. Wspomniała pani o kilku trudnościach związanych z rozłąką. Proszę, aby pomyślała pani o okresach trwających miesiąc lub dłużej, kiedy była pani dzieckiem lub nastolatkiem, gdy problemy te były najczęstsze i najpoważniejsze. Czy w tamtym okresie, miewała pani obawy związane z rozłąką prawie codziennie, przez większość dni, połowę dni czy mniej niż połowę dni?

PRAWIE CODZIENNIE..... 1
PRZEZ WIĘKSZOŚĆ DNI 2
POŁOWĘ DNI 3
MNIJ NIZ POŁOWĘ DNI 4
NIE WIEM..... 8
ODMOWA..... 9

*SA5. Jak silny był przy tym stres – łagodny, umiarkowany, poważny czy bardzo poważny?

ŁAGODNY 1
UMIARKOWANY 2
POWAŻNY 3
BARDZO POWAŻNY 4
NIE WIEM..... 8
ODMOWA 9

*SA6. Jak często stres związany z rozłąką z (nim/ nią) był tak poważny, że nic nie było w stanie pani pocieszyć ani uspokoić – często, czasami, rzadko, nigdy?

CZĘSTO 1
CZASAMI 2
RZADKO 3
NIGDY 4
NIE WIEM..... 8
ODMOWA 9

*SA7. W jakim stopniu obawy dotyczące rozłąki z (nią/ nim) przeszkadzały pani w nauce, pracy, życiu towarzyskim czy życiu osobistym – wcale, nieznacznie, średnio, znacznie, skrajnie?

WCALE1 **IDŹ DO *SA7a.1**
NIEZNACZNIE2 **IDŹ DO *SA7a.1**
ŚREDNIO.....3
ZNACZNIE4
SKRAJNIE5
NIE WIEM8
ODMOWA9 **IDŹ DO *SA7a.1**

*SA7a. Jak często ten stres był tak poważny, że uniemożliwił pani podjęcie codziennych czynności – często, czasami, rzadko, nigdy?

CZĘSTO1
CZASAMI2
RZADKO.....3
NIGDY4
NIE WIEM8
ODMOWA9

*SA7a.1. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA5 - *SA7a)

**

(40b)

*SA5 KODOWANE “2”-“4” LUB *SA6 KODOWANE “1”-“3” LUB
*SA7 KODOWANE “3”-“5” OR *SA7a KODOWANE “1”, “2”, OR “3”..... 1
WSZYSTKIE INNE2 **IDŹ DO *SA10**

*SA8. Czy pamięta pani, ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy w życiu przez okres miesiąca lub dłuższy miała pani często obawy związane z rozłąką z (nim/ nią)?

TAK 1
NIE 5 **IDŹ DO *SA8b**
NIE WIEM..... 8 **IDŹ DO *SA8b**
ODMOWA 9 **IDŹ DO *SA8b**

*SA8a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

_____ LAT **IDŹ DO *SA9**

NIE WIEM998
ODMOWA999

*SA8b. W przybliżeniu, ile miała pani wtedy lat (kiedy wystąpił tego rodzaju okres)?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI ”PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB ”TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ZAPRZECZY, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

_____ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY12
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA..... 19
PO 13 ROKU ŻYCIA 20
NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

*SA9. W przybliżeniu, przez ile różnych lat w życiu miała pani problem tego rodzaju trwający przez miesiąc lub dłużej?

_____ LATA

NIE WIEM998

ODMOWA999

*SA10. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SC35)

ODPOWIEDŹ "TAK" W *SC35.....1 **IDŹ DO *SA11 INTRO 1**

WSZYSTKIE INNE.....2 **IDŹ DO *SA29**

*SA11 INTRO 1.	*SA11 INTRO 2.
Wcześniej w wywiadzie wspominała pani, że oprócz trudności związanych z obawą rozłąki w okresie dzieciństwa, miała pani w innym okresie życia podobne obawy przed rozłąką z kimś z rodziny, partnerem lub bliskim przyjacielem. Proszę, aby pomyślała pani o okresie trwającym miesiąc lub dłużej, gdy trudności te były najcięższe i najczęstsze. Z którymi z niżej wymienionych problemów borykała się pani w tym okresie:	Wcześniej w wywiadzie wspominała pani, że miała pani kiedyś obawy przed rozłąką z kimś z rodziny, partnerem lub bliskim przyjacielem. Proszę, aby pomyślała pani o okresie trwającym miesiąc lub dłużej, gdy trudności te były. Z którymi z niżej wymienionych problemów borykała się pani w tym okresie:

JEŻELI RESPONDENT OKREŚLIŁ PŁEĆ TEJ OSOBY, PROSZĘ UŻYWAĆ ZWROTÓW "ON/ JEGO" LUB "ONA/ JEJ".

	TAK (1)	NIE (5)	NIE WIEM (8)	ODMO WA (9)
*SA11a. Czy była pani zwykle bardzo smutna, zmartwiona lub zdenerwowana, w przypadku rozłąki z (nią/ nim)?	1 IDŹ DO *SA11c	5	8	9
*SA11b. Czy kiedy była pani zmuszona przebywać z dala od (niej/ niego) czuła pani, że <u>nic</u> innego się nie liczy, ponieważ nie jesteście razem?	1	5	8	9
*SA11c. Czy często bała się pani, że (on/ ona) mogła zostać poważnie ranna w wyniku wypadku lub że inna straszna rzecz mogła się jej przydarzyć?	1 IDŹ DO *SA11e	5	8	9
*SA11d. Czy kiedykolwiek bardzo obawiała się pani, że po kłótni lub z innego powodu (on/ ona) może panią opuścić?	1	5	8	9
*SA11e. Czy często obawiała się pani, że przydarzy się <u>pani</u> coś złego, co spowoduje rozłąkę z (nim/ nią)?	1 IDŹ DO *SA11g	5	8	9
*SA11e.1. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ*SA11a - *SA11e)				
ZERO ODPOWIEDZI KODOWANYCH '1'1 IDŹ DO *SA13				
WSZYSTKIE INNE2				
*SA11f. Czy obawiała się pani, że może wydarzyć się jeszcze coś innego, co spowoduje, że nigdy więcej nie zobaczy pani (go/ jej)?	1	5	8	9
*SA11g. Czy często chciała pani zostać w domu lub nie chciała pani nigdzie wyjść, aby móc być blisko (niego/ niej)?	1 IDŹ DO *SA11i	5	8	9
*SA11h. Czy wychodzenie dokądś bez (niego/ niej) przeszkadzało pani tak bardzo, że często decydowała się pani na pozostanie w domu?	1	5	8	9
*SA11i. Czy czasem prosiła pani (go/ ją), aby została z panią lub wzięła panią ze sobą, kiedy musiała opuścić panią nawet na krótką chwilę?	1 IDŹ DO *SA11k	5	8	9

*SA11j	Czy czasem obawiała się pani, że (on/ ona) pomyśli sobie, że za bardzo pani do niej „lgnie” lub jest pani zbyt zależna?	1	5	8	9
		TAK (1)	NIE (5)	NIE WIEM (8)	ODMO WA (9)
*SA11k.	Czy często zdarzało się, że miała pani bóle brzucha, głowy lub inne dolegliwości fizyczne dowiadując się, że (on/ ona) będzie musiała wyjść lub będzie pani zmuszona pozostać bez niej?	1	5	8	9
*SA11l.	Czy czuła pani, że nie może pani położyć się spać dopóki (jego/ jej) nie było gdzieś blisko pani?	1 IDŹ DO *SA11n	5	8	9
*SA11m.	Czy odmawiała pani położenia się spać, gdy była pani z dala od (niego/ niej)?	1	5	8	9
*SA11n.	Czy miała pani powtarzające się koszmary senne, w których (on/ ona) doznaje krzywdy lub dzieje się coś, co was rozdzieli?	1	5	8	9

*SA12. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA11 SERIES)

ZERO LUB DWIE ODPOWIEDZI “TAK” W SERII *SA11 1
 WSZYSTKIE INNE 2 **IDŹ DO *SA14**

*SA13. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA2)

ODPOWIEDZI KODOWANE “2” W *SA2.....1 **IDŹ DO *SA29**
 WSZYSTKIE INNE2 **IDŹ DO *SA48**

*SA14. Wspomniała pani wcześniej o kilku trudnościach związanych z rozłąką. Proszę, aby pomyślała pani o okresie trwającym miesiąc lub dłużej, gdy trudności te były najcięższe i najczęstsze.

POCZEKAJ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE RESPONDENT PRZYPOMNIAŁ SOBIE TEN KONKRETNY OKRES

Czy w tym okresie miała pani obawy związane z rozłąką z (nim/ nią) prawie codziennie, większość dni, połowę tych dni czy mniej niż połowę dni?

PRAWIE CODZENNIE 1
 PRZEZ WIĘKSZOŚĆ DNI 2
 POŁOWĘ DNI..... 3
 MNIEJ NIZ POŁOWĘ DNI 4
 NIE WIEM..... 8
 ODMOWA 9

*SA15. Jak silny był przy tym stres – łagodny, umiarkowany, ciężki, czy bardzo ciężki?

ŁAGODNY 1
UMIARKOWANY ... 2
CIĘŻKI..... 3
BARDZO CIĘŻKI 4
NIE WIEM..... 8
ODMOWA..... 9

*SA16. Jak często stres związany z rozłąką z (nim/ nią) był tak silny, że nic nie było w stanie pani pocieszyć ani uspokoić – często, czasami, rzadko, nigdy?

CZĘSTO1
CZASAMI2
RZADKO.....3
NIGDY4
NIE WIEM.....8
ODMOWA9

*SA17. W jakim stopniu obawy dotyczące rozłąki z (nim/ nią) przeszkadzały pani w nauce, pracy, życiu towarzyskim czy życiu osobistym – wcale, nieznacznie, średnio, znacznie, skrajnie?

.....WCALE 1 **IDŹ DO *SA18.5**
NIEZNACZNIE..... 2
ŚREDNIO..... 3
ZNACZNIE 4
SKRAJNIE 5
NIE WIEM..... 8
ODMOWA 9

*SA18. Jak często ten stres był tak poważny, że uniemożliwiał pani podjęcie codziennych czynności – często, czasami, rzadko, nigdy?

CZĘSTO1
CZASAMI2
RZADKO.....3
NIGDY4
NIE WIEM.....8
ODMOWA9

*SA18.5. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA15 - *SA18)

** (40c)

*SA15 KODOWANE “2”-“4” LUB *SA16 KODOWANE “1”-“3” LUB
*SA17 KODOWANE “3”-“5” OR *SA18 KODOWANE “1”, “2”, LUB“3”1
WSZYSTKIE INNE2 **IDŹ DO *SA48**

*SA19. Czy pamięta pani, ile miała dokładnie lat, kiedy po raz pierwszy w życiu przez okres miesiąca lub dłuższy, miała pani często obawy związane z rozłąką z członkiem rodziny, partnerem lub bliskim przyjacielem?

TAK 1
NIE 5 **IDŹ DO *SA19b**
NIE WIEM 8 **IDŹ DO *SA19b**
ODMOWA 9 **IDŹ DO *SA19b**

*SA19a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

_____ LATA **IDŹ DO *SA20**

NIE WIEM998
ODMOWA999

***SA19b** W przybliżeniu, ile (miała pani wtedy lat)?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI "PRZEZ CAŁE ŻYCIE" LUB "TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM" PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W STUACJI GDY RESPONDENT ODPOWIE NIE PROSZĘ DOPYTAĆ Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

_____ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY4
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12
PO 13 ROKU ŻYCIA 13
NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

***SA20.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był okres trwający miesiąc lub dłużej, gdy miała pani obawy związane z rozłąką z (nim/ nią)?

TAK1
NIE5 **IDŹ DO *SA20c**
NIE WIEM8 **IDŹ DO *SA20c**
ODMOWA9 **IDŹ DO *SA20c**

*SA20a. Jak dawno temu - w ostatnim miesiącu, dwa do sześciu miesięcy temu czy ponad sześć miesięcy temu?

OSTATNI MIESIĄC..... 1
DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY ... 2
PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY 3
NIE WIEM 8
ODMOWA 9

*SA20b. Przez ile różnych tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy miała pani takie obawy?

_____ TYGODNIE **IDŹ DO *SA21**

NIE WIEM 998 **IDŹ DO*SA21**
ODMOWA 999 **IDŹ DO *SA21**

*SA20c. Ile miała pani lat, kiedy tego typu obawy po raz ostatni wystąpiły przez okres trwający miesiąc lub dłużej?

_____ WIEK

NIE WIEM..... 998
ODMOWA 999

*SA21. Mniej więcej, ile było osobnych lat w pani życiu, kiedy obawy tego typu występowały utrzymując się przez miesiąc lub dłużej?

_____ LATA

NIE WIEM 998
ODMOWA 999

*SA22. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA21)

ODPOWIEDZI W *SA21 RÓWNE JEDNEMU ROKOWI LUB MNIEJ 1 **IDŹ DO *SA24**
WSZYSTKIE INNE2


*SA23. Ile lat z rzędu trwał najdłuższy okres kiedy w każdym kolejnym roku obawy tego typu występowały i utrzymywały się miesiąc lub dłużej?

_____ LATA

NIE WIEM 998
ODMOWA 999

*SA24. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA20)

ODPOWIEDZI "TAK" W *SA20 1
WSZYSTKIE INNE..... 2 **IDŹ DO *SA28**



*SA25. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym pani obawy związane z rozłąką z (nią/ nim) były najsilniejsze. W jakim stopniu obawy te zakłócały pani aktywność w następujących dziedzinach, obszarach życia? Proszę udzielić odpowiedzi, korzystając ze skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ.

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu obawy związane z rozłąką z (nią/ nim) zakłóciły w tym czasie Pana aktywność w (OBSZAR ŻYCIA)?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)

*SA25a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie,
robienie zakupów, dbanie o (dom/ mieszkanie)? _____

NIE DOTYCZY 97
NIE WIEM 98
ODMOWA 99

*SA25b. Zdolność do pracy zawodowej? _____

NIE DOTYCZY 97
NIE WIEM 98
ODMOWA 99

*SA25c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania
bliskich kontaktów z innymi ludźmi? _____

NIE DOTYCZY 97
NIE WIEM 98
ODMOWA 99

*SA25d. Życie towarzyskie? _____

NIE DOTYCZY 97
NIE WIEM 98
ODMOWA 99

*SA26. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA25a - *SA25d)

WSZYSTKIE CZTERY ODPOWIEDZI W *SA25a - *SA25d ZAZNACZONE '0' LUB '97' 1 IDŹ DO *SA28
WSZYSTKIE INNE 2

*SA27. W przybliżeniu, ile dni w ciągu minionych 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej aktywności z powodu obaw związanych z rozłąką z(nim/ nią)?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)

_____ (0-365) DNI

NIE WIEM.....998

ODMOWA999

*SA28. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (PATRZ *SA2)

RESPONDENT MA 45 LAT LUB WIĘCEJ 1 **IDŹ DO *SA31**

ODPOWIEDŹ KODOWANA "2" W *SA2 2 **IDŹ DO *SA30**

WSZYSTKIE INNE 3 **IDŹ DO *SA31**

*SA29. INTERVIEWER INSTRUCTION: DLA CAŁEJ RESZTY TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ FRAZY "ROZŁĄKA Z MATKĄ/OJCEM/RODZICAMI LUB Z KIMŚ Z RODZINY". **IDŹ DO *SA43**

*SA30. INTERVIEWER INSTRUCTION: DLA CAŁEJ RESZTY TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ FRAZY „ROZŁĄKA Z MATKĄ/OJCEM/RODZICAMI/ LUB KIMŚ Z RODZINY, PARTNEREM LUB BLISKIM PRZYJACIELEM”. **IDŹ DO *SA43**

*SA31. INTERVIEWER INSTRUCTION: DLA CAŁEJ RESZTY TEJ SEKCJI PROSZĘ UŻYWAĆ FRAZY „ROZŁĄKA Z KIMŚ Z RODZINY, PARTNEREM LUB BLISKIM PRZYJACIELEM”.

*SA43. Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat obaw związanych z rozłąką (z [matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/ bliskim przyjacielem])? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

TAK1

NIE.....5 **IDŹ DO *SA48**

NIE WIEM8 **IDŹ DO *SA48**

ODMOWA9 **IDŹ DO *SA48**

*SA43a. Ile miała pani wtedy lat, gdy po raz pierwszy [rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat obaw związanych z rozłąką (z [matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/bliskim przyjacielem])?

_____ WIEK

NIE WIEM998

ODMOWA999

***SA44.** Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie w związku z obawami przed rozłąką (z [matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/bliskim przyjacielem])?

TAK1
NIE.....5 **IDŹ DO *SA44c**
NIE WIEM.....8 **IDŹ DO *SA44c**
ODMOWA9 **IDŹ DO *SA44c**

***SA44a.** Ile miała pani lat gdy po raz pierwszy (otrzymała pani takie leczenie)?

_____ WIEK

NIE WIEM.....998
ODMOWA.....999

***SA44b.** Który z kolei specjalista, jako pierwszy pomógł pani skutecznie?

_____ LICZBA PROFESJONALISTÓW **IDŹ DO *SA46**

NIE WIEM98 **IDŹ DO *SA46**
ODMOWA99 **IDŹ DO *SA46**

***SA44c.** A z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o swoich obawach związanych z rozłąką [z (matką/ojcem/rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/ bliskim przyjacielem)]?

_____ LICZBA PROFESJONALISTÓW

NIE WIEM98
ODMOWA99

***SA46.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w powodu swoich obaw związanych z rozłąką (z [matką/ ojcem/ rodzicami, z kimś z rodziny, partnerem/ bliskim przyjacielem])?

TAK1
NIE.....5
NIE WIEM8
ODMOWA9

***SA47.** Czy kiedykolwiek została pani przyjęta, co najmniej na jedną noc do szpitala z powodu swoich obaw związanych z rozłąką separacją (od [rodzica, członka rodziny/rodzica, członka rodziny, partnera lub bliskiego przyjaciela/członka rodziny, partnera lub bliskiego przyjaciela])?

TAK1
NIE.....5 **IDŹ DO *SA48**
NIE WIEM8 **IDŹ DO *SA48**
ODMOWA9 **IDŹ DO *SA48**

*SA47a. Ile miała pani lat, gdy po raz pierwszy (została pani przyjęta na co najmniej jedną noc do szpitala z powodu swoich obaw)?

_____ WIEK

NIE WIEM.....998

ODMOWA.....999

*SA47b. Ile razy była pani hospitalizowana z powodu tych obaw?

_____ LICZBA POBYTÓW

NIE WIEM998

ODMOWA999

*SA48. PUNKT KONTROLI ANKIETERA: (RESPONDENT'S ID NUMBER)

30% LOSOWO WYBRANYCH RESPONDENTÓW..... 1

GO TO *FB1, NEXT SECTION

INNI..... 2

GO TO RESPONDENT CONTACTS