

**ZABURZENIA ZWIĄZANE Z OKRESOWYMI NAPADAMI ZŁOŚCI  
(ZABURZENIA NAWYKÓW I POPĘDÓW) (IED) (wersja dla kobiet)**

**\*IED1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*SC20.1, \*SC20.2, \*SC20.3)**

*SC20.1 IS CHECKED .....	1	GO TO *IED2
*SC20.2 IS CHECKED .....	2	GO TO *IED3 INTRO 4
*SC20.3 IS CHECKED .....	3	GO TO *IED3 INTRO 5
ALL OTHERS .....	4	GO TO *SD1, NEXT SECTION

**\*IED2. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*SC20.2, \*SC20.3)**

*SC20.2 IS CHECKED .....	1	GO TO *IED3 INTRO 1
*SC20.3 IS CHECKED .....	2	GO TO *IED3 INTRO 2
ALL OTHERS .....	3	GO TO *IED3 INTRO 3

<b>IED3. WSTĘP 1.</b>	<b>*IED3. WSTĘP 2.</b>	<b>*IED3. WSTĘP 3.</b>	<b>*IED3. WSTĘP 4.</b>	<b>*IED3. WSTĘP 5.</b>
Wcześniej, w czasie wywiadu, wspomniała pani o tym, że miała ataki złości, w czasie których nagle traciła pani panowanie nad sobą i zniszczyła lub stłukła coś, co było warte więcej, niż kilkanaście złotych, uderzyła pani kogoś lub próbowała go zranić. Kolejne pytania dotyczą tych sytuacji. W przybliżeniu, ile razy w życiu zdarzyło się pani (PRZECZYTAJ WOLNO) stracić panowanie nad sobą i zniszczyć coś, zranić kogoś lub grozić, że go pani skrzywdzi?	Wcześniej, w czasie wywiadu, wspomniała pani o tym, że miała ataki złości, w czasie których nagle traciła pani panowanie nad sobą i zniszczyła lub stłukła coś, co było warte więcej, niż kilkanaście złotych lub groziła pani, że uderzy lub zrani kogoś. Kolejne pytania dotyczą tych sytuacji. W przybliżeniu, ile razy w życiu zdarzyło się pani (PRZECZYTAJ WOLNO) stracić panowanie nad sobą i zniszczyć coś lub grozić komuś, że go pani skrzywdzi?	Wcześniej, w czasie wywiadu, wspomniała pani o tym, że miała ataki złości, w czasie których nagle traciła pani panowanie nad sobą i zniszczyła lub stłukła coś, co było warte więcej, niż kilkanaście złotych. Kolejne pytania dotyczą tych sytuacji. W przybliżeniu, ile razy w życiu zdarzyło się pani (PRZECZYTAJ WOLNO) stracić panowanie nad sobą i zniszczyć lub stłuc jakąś rzecz?	Wcześniej, w czasie wywiadu, wspomniała pani o tym, że miała ataki złości, w czasie których nagle traciła pani panowanie nad sobą i uderzyła pani kogoś lub próbowała go zranić. Kolejne pytania dotyczą tych sytuacji. W przybliżeniu, ile razy w życiu zdarzyło się pani (PRZECZYTAJ WOLNO) stracić panowanie nad sobą i zranić kogoś lub grozić, że go pani skrzywdzi?	Wcześniej, w czasie wywiadu, wspomniała pani o tym, że miała ataki złości, w czasie, których nagle traciła pani panowanie nad sobą i groziła pani, że uderzy lub zrani kogoś. Kolejne pytania dotyczą tych sytuacji. W przybliżeniu, ile razy w życiu zdarzyło się pani (PRZECZYTAJ WOLNO) stracić panowanie nad sobą i grozić komuś, że go pani skrzywdzi?
LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 9997 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 9997				
_____ LICZBA ATAKÓW				
NIE WIEM..... 999				
ODMOWA..... 998				

**\*IED4. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*IED3)**

*IED3 EQUALS '0'-'2' .....	1	GO TO *SD1, NEXT SECTION
ALL OTHERS .....	2	

\*IED5. Czy te ataki złości czasem mają miejsce bez konkretnego powodu?

TAK..... 1   **GO TO \*IED6**  
NIE ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8

\*IED5a. Czy te ataki mają czasem miejsce w sytuacjach, w których większość ludzi nie zareagowałaby złością?

TAK ..... 1   **GO TO \*IED6**  
NIE ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8

\*IED5b. Czy w trakcie tych ataków, złości się pani znacznie bardziej, niż większość ludzi w podobnych sytuacjach?

TAK ..... 1  
NIE ..... 5   **GO TO \*SD1, NEXT SECTION**  
NIE WIEM ..... 9   **GO TO \*SD1, NEXT SECTION**  
ODMOWA ..... 8   **GO TO \*SD1, NEXT SECTION**

---

\*IED6. Czy przed tymi atakami zdarzyło się, że czuła pani tak silną potrzebę by się rozładować lub wybuchnąć, że nie była pani w stanie się jej oprzeć pomimo tego, że bardzo się pani starała?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8

---

\*IED7. Jak często, w czasie typowego ataku, zdarza się, że zupełnie nie panuje pani nad swoją złością – zawsze, zwykle, czasami, rzadko czy też nigdy?

ZAWSZE..... 1  
ZWYKLE ..... 2  
CZASAMI ..... 3  
RZADKO ..... 4  
NIGDY ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8

---

\*IED8. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*IED6, \*IED7)

\*IED6 EQUALS '1' ..... 1  
\*IED7 EQUALS '1'-'4' ..... 2  
ALL OTHERS ..... 3   **GO TO \*SD1, NEXT SECTION**

\*IED9. Niektóre osoby mają ataki złości wyłącznie wtedy, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Czy pani ataki złości zwykle mają miejsce, gdy jest pani pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?

TAK..... 1  
NIE ..... 5 GO TO \*IED10  
NIE WIEM ..... 9 GO TO \*IED10  
ODMOWA..... 8 GO TO \*IED10

\*IED9a. Czy kiedykolwiek miała pani atak złości, wtedy gdy nie była pani pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?

TAK ..... 1  
NIE ..... 5 GO TO \*SD1, NEXT SECTION  
NIE WIEM ..... 9 GO TO \*SD1, NEXT SECTION  
ODMOWA..... 8 GO TO \*SD1, NEXT SECTION

---

\*IED10. Ataki złości bywają czasem wynikiem choroby, na przykład padaczki, urazu głowy lub przyjmowania leków. Czy pani ataki złości kiedykolwiek były spowodowane chorobą lub przyjmowaniem leków?

TAK..... 1  
NIE ..... 5 GO TO \*IED11  
NIE WIEM ..... 9 GO TO \*IED11  
ODMOWA ..... 8 GO TO \*IED11

\*IED10a. Co konkretnie było przyczyną tych ataków?

---

---

\*IED10b. Czy kiedykolwiek miała pani atak złości, który nie był spowodowany (WSTAWIĆ PRZYCZYNĘ PODANĄ PRZEZ RESPONDENTA W \*IED10a) lub przyjmowaniem leków?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8

---

\*IED11. Niektóre osoby mają ataki złości wyłącznie wtedy, gdy są smutne lub przygnębione. Czy pani ataki złości zdarzają się zwykle wówczas, gdy jest pani smutna lub przygnębiona?

TAK..... 1  
NIE ..... 5 GO TO \*IED12  
NIE WIEM ..... 9 GO TO \*IED12  
ODMOWA ..... 8 GO TO \*IED12

\*IED11a. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że miała pani atak złości, gdy nie była pani smutna lub przygnębiona?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8

---

\*IED12. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*SC20.1, \*SC20.2)

\*SC 20.1 IS CHECKED ..... 1  
\*SC 20.2 IS CHECKED ..... 2 GO TO \*IED15  
ALL OTHERS ..... 3 GO TO \*IED16

\*IED13. Proszę teraz pomyśleć o wszystkich rzeczach, które pani zniszczyła lub zepsuła w czasie swoich ataków złości. Jaki jest szacunkowy koszt naprawienia lub odkupienia wszystkich tych rzeczy?

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 999,997 PLN PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 999,997 PLN

PLN \_\_\_\_\_

NIE WIEM ..... 999999

ODMOWA ..... 999998

---

\*IED14. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*SC20.2)

\*SC 20.2 EQUALS '1' ..... 1

ALL OTHERS ..... 2     **GO TO \*IED16**

---

\*IED15. W przybliżeniu, ile razy, w czasie ataków złości, zraniła pani kogoś tak poważnie, że osoba ta potrzebowała pomocy medycznej?

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 997 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 997

\_\_\_\_\_ RAZY

NIE WIEM ..... 999

ODMOWA ..... 998

---

\*IED16. W jakim stopniu ataki złości zakłóciły pani pracę zawodową, życie osobiste i kontakty z innymi ludźmi – wcale, nieznacznie, średnio, znacznie czy też bardzo silnie?

WCALE ..... 1

**GO TO \*IED17**

NIEZNACZNIE ..... 2

**GO TO \*IED17**

ŚREDNIO ..... 3

ZNACZNIE ..... 4

BARDZO SILNIE ..... 5

NIE WIEM ..... 9

ODMOWA ..... 8

**GO TO \*IED17**

\*IED16a. Jak często ataki złości uniemożliwiały pani prowadzenie normalnego życia – często, czasami, rzadko czy też nigdy?

CZĘSTO ..... 1

CZASAMI ..... 2

RZADKO ..... 3

NIGDY ..... 4

NIE WIEM ..... 9

ODMOWA ..... 8

---

\*IED17. Jak często zdarzało się, że nawet kilka dni lub tygodni po ataku złości, czuła się pani winna, zawstydzona lub żałowała pani tego, co pani zrobiła – zawsze, zwykle, czasami, rzadko czy też nigdy?

ZAWSZE ..... 1

ZWYKLE ..... 2

CZASAMI ..... 3

RZADKO ..... 4

NIGDY ..... 5

NIE WIEM ..... 9

ODMOWA ..... 8

\*IED18. Proszę przypomnieć sobie swój pierwszy atak złości. Czy pamięta pani dokładnie ile miała lat w chwili tego ataku?

TAK..... 1  
NIE ..... 5   **GO TO \*IED18b**  
NIE WIEM ..... 9   **GO TO \*IED18b**  
ODMOWA ..... 8   **GO TO \*IED18b**

\*IED18a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?

\_\_\_\_\_ LAT   **GO TO \*IED19**

NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

\***IED18b**. W przybliżeniu, ile miała pani lat?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

\_\_\_\_\_ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4  
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12  
PO 13 ROKU ŻYCIA.....13  
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....999  
ODMOWA.....998

---

\***IED19**. W przybliżeniu, przez ile lat w całym swoim życiu miała pani przynajmniej jeden atak w roku?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

---

\***IED20**. Jaka jest największa liczba ataków złości jakie miała pani w ciągu jednego miesiąca?

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 97 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 97

\_\_\_\_\_ ATAKÓW

NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

\*IED21. Jaka jest największa liczba ataków złości jakie miała pani w ciągu jednego roku?

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 97 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 97

\_\_\_\_\_ ATAKÓW

NIE WIEM ..... 999

ODMOWA ..... 998

---

\*IED22. Kiedy ostatnio miała pani atak złości – w ciągu ostatniego miesiąca, w okresie od dwóch do sześciu miesięcy, w okresie od siedmiu do dwunastu miesięcy czy też ponad 12 miesięcy temu?

OSTATNI MIESIĄC ..... 1 **GO TO \*IED23**

DWA DO SZEŚCIU MIESIĘCY ..... 2 **GO TO \*IED23**

SIEDEM DO DWUNASTU MIESIĘCY ..... 3 **GO TO \*IED23**

PONAD DWANAŚCIE MIESIĘCY ..... 4

NIE WIEM ..... 9

ODMOWA ..... 8

\*IED22a. Ile miała pani (wtedy lat/ lat w chwili ostatniego ataku)?

\_\_\_\_\_ LAT **GO TO \*IED29**

NIE WIEM ..... 999 **GO TO \*IED29**

ODMOWA ..... 998 **GO TO \*IED29**

---

\*IED23. Przez ile tygodni, spośród 52, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała pani przynajmniej jeden atak tygodniowo?

\_\_\_\_\_ TYGODNI

NIE WIEM ..... 999

ODMOWA ..... 998

---

\*IED24. Ile ataków miała pani w sumie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

LICZBY WIĘKSZE, NIŻ 997 PROSZĘ ZAKODOWAĆ JAKO 997


\_\_\_\_\_ ATAKÓW

NIE WIEM ..... 999

ODMOWA ..... 998

\*IED25. Proszę, aby teraz pomyślała pani o tygodniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w czasie, którego (miała pani atak złości/ miała pani najbardziej gwałtowny atak złości). Ile raz w ciągu tego konkretnego tygodnia robiła pani następujące rzeczy?

	LICZBA RAZY	NIE WIEM (999)	ODMOWA (998)
*IED25a. trzasnęła pani drzwiami, kopnęła krzesło lub rzuciła ubraniami w złości?	_____ RAZY	999	998
*IED25b. zniszczyła pani coś w złości?	_____ RAZY	999	998
*IED25c. zniszczyła kilka rzeczy w złości?	_____ RAZY	999	998
*IED25d. celowo podłożyła pani ogień lub zniszczyła czyjąś własność?	_____ RAZY	999	998
*IED25e. celowo skrzywdziła pani lub męczyła jakieś zwierzę?	_____ RAZY	999	998
*IED25f. groziła pani komuś?	_____ RAZY	999	998
*IED25g. zraniła pani kogoś tak poważnie, że potrzebował pomocy medycznej?	_____ RAZY	999	998
*IED25h. zraniła kogoś poważnie, lecz nie dość mocno by potrzebował pomocy medycznej?	_____ RAZY	999	998



\*IED26. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym miała pani (atak złości/ najpoważniejsze ataki złości). W jakim stopniu (atak złości/ najpoważniejsze ataki złości) zakłócał/y pani aktywność w następujących dziedzinach, obszarach życia? Proszę udzielić odpowiedzi, korzystając ze skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ.

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu (atak zakłócił/ najgwałtowniejsze ataki zakłóciły) w tym czasie pani aktywność w (OBSZAR ŻYCIA)?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)

LICZBA (0-10)

\*G38a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie?

\_\_\_\_\_ LICZBA

NIE DOTYCZY ..... 97  
NIE WIEM ..... 99  
ODMOWA ..... 98

\*G38b. Zdolność do pracy zawodowej?

\_\_\_\_\_ LICZBA

NIE DOTYCZY ..... 97  
NIE WIEM ..... 99  
ODMOWA ..... 98

\*G38c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi?

\_\_\_\_\_ LICZBA

NIE DOTYCZY ..... 97  
NIE WIEM ..... 99  
ODMOWA ..... 98

\*G38d. Życie towarzyskie?

\_\_\_\_\_ LICZBA

NIE DOTYCZY ..... 97  
NIE WIEM ..... 99  
ODMOWA ..... 98

\*IED27. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*IED26a - \*IED26d)

ALL RESPONSES EQUAL '0' OR '97' .....	1	<b>GO TO *IED29</b>
ALL OTHERS.....	2	

\*IED28. W przybliżeniu, ile dni, spośród 365 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej aktywności z powodu swoich ataków złości?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)

\_\_\_\_\_ LICZBA DNI

NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998



**\*IED29.** Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich ataków złości? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

TAK..... 1  
NIE ..... 5    **GO TO \*IED33.1**  
NIE WIEM..... 9    **GO TO \*IED33.1**  
ODMOWA..... 8    **GO TO \*IED33.1**

\*IED29a. Ile miała pani lat, (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich ataków złości)?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM .....999  
ODMOWA .....998

---

**\*IED30.** Czy kiedykolwiek otrzymała pani  pomocne lub skuteczne leczenie tej dolegliwości?

TAK ..... 1  
NIE ..... 5    **GO TO \*IED30c**  
NIE WIEM ..... 9    **GO TO \*IED30c**  
ODMOWA ..... 8    **GO TO \*IED30c**

\*IED30a. Ile miała pani lat za (pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM ..... 998  
ODMOWA ..... 998

\*IED30b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy skutecznie pani pomógł?

\_\_\_\_\_SPECJALISTA

**GO TO \*IED32**

NIE WIEM ..... 99    **GO TO \*IED32**  
ODMOWA.....98    **GO TO \*IED32**

**\*IED30c.** Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o swoich atakach?

\_\_\_\_\_ LICZBA SPECJALISTÓW

NIE WIEM ..... 99  
ODMOWA ..... 98

---

**\*IED32.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w związku ze swoimi atakami złości?

TAK..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM..... 9  
ODMOWA..... 8

---

**\*IED33.** Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala z powodu swoich ataków złości?

TAK..... 1  
NIE ..... 5    **GO TO \*IED33.1**  
NIE WIEM..... 9    **GO TO \*IED33.1**  
ODMOWA..... 8    **GO TO \*IED33.1**

\*IED33a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na jedną noc w szpitalu z powodu swoich ataków złości)?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM..... 999

ODMOWA..... 998

---

\*IED33.1. Ilu spośród pani bliskich krewnych, tzn. biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, rodzeństwo oraz dzieci, miało kiedykolwiek powtarzające się ataki złości?

\_\_\_\_\_ LICZBA

NIE WIEM..... 999

ODMOWA..... 998

**GO TO \*SD1, NEXT SECTION**