

**DEFICYTY UWAGI / NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (AD) (wersja dla kobiet)**

**\*AD1.** Wcześniej w trakcie wywiadu wspomniała pani o tym, że miała okres, który rozpoczął się przed ukończeniem 7 roku życia, w którym miała pani więcej niż inne dzieci, kłopotów z uwagą i koncentracją. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu. Jak często miała pani wówczas następujące problemy:

<b>( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)</b>	<b>BARDZO CZĘSTO (1)</b>	<b>CZĘSTO (2)</b>	<b>OD CZASU DO CZASU (3)</b>	<b>NIGDY (4)</b>	<b>NW (nie wiem) (9)</b>	<b>OD (odmowa) (8)</b>
*AD1a1. Jak często gubiła pani różne ważne rzeczy, na przykład odrobione zadania domowe, podręczniki szkolne lub inne niezbędne przedmioty – bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy? (SŁOWA KLUCZOWE: częste gubienie rzeczy)	1	2	3	4	9	8
*AD1b1. Jak często przez nieuwagę robiła pani dużo błędów w pracach domowych, pracy zarobkowej lub innych zadaniach?  (SŁOWA KLUCZOWE: robienie wielu błędów przez nieuwagę)	1	2	3	4	9	8
*AD1c1. Jak często zapominała pani o rzeczach, które miała pani zrobić lub które zaplanowała sobie pani do zrobienia?  (SŁOWA KLUCZOWE: zapominanie)	1	2	3	4	9	8
*AD1d1a. Jak często inne osoby mówiły pani, że sprawia pani wrażenie jakby nie słuchała, co do niej mówią?  (SŁOWA KLUCZOWE: słyszenie od innych, że sprawia się wrażenie jakby się ich nie słuchało)	1	2	3	4	9	8
*AD1e1a. Jak często szybko traciła pani zainteresowanie grami lub zabawami, w których pani uczestniczyła bądź też pracami, które pani wykonywała w domu lub w szkole?  (SŁOWA KLUCZOWE: szybka utrata zainteresowania daną aktywnością)	1	2	3	4	9	8
*AD1f1a. Jak często nie była pani w stanie skupić się na tym, co akurat pani robiła, jeśli coś działo się dookoła pani?  (SŁOWA KLUCZOWE: rozpraszanie się z łatwością)	1	2	3	4	9	8
*AD1g1a. Jak często niechętnie wykonywała pani zadania, które wymagały wzmożonej koncentracji uwagi, unikała ich pani lub odkładała je pani na później?  (SŁOWA KLUCZOWE: niechętnie wykonywanie, unikanie lub odkładanie na później wykonywania zadań wymagających wzmożonej koncentracji uwagi)	1	2	3	4	9	8

( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (9)	OD (8)
*AD1h1a. Jak często miała pani trudności z zaplanowaniem swoich działań lub zdecydowaniem, w jakiej kolejności wykonywać kolejne czynności?  (SŁOWA KLUCZOWE: trudności z przygotowywaniem planu działania)	1	2	3	4	9	8
*AD1i1. Jak często zostawiała pani niedokończone obowiązki, prace domowe lub inne zadania, pomimo tego, że zamierzała je pani zrobić do końca?  (SŁOWA KLUCZOWE: zostawianie ważnych zadań niedokończonych)	1	2	3	4	9	8

\*AD2.0. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*AD1a1-\*AD1i1)  
FOUR OR MORE '1' OR '2' RESPONSES IN \*AD1a1-\*AD1i1 .....1                   **GO TO AD3**  
ALL OTHERS.....2

\*AD2.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE REFERENCE CARD, SCREENER SECTION, \*SC32)  
\*SC32 EQUALS '1' .....1   **GO TO \*AD30**  
ALL OTHERS.....2   **GO TO \*AD50**

\*AD3. Wspomniała pani o różnych swoich problemach z uwagą i koncentracją, takich jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ Z SERII \*AD1a1-\*AD1i1, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE JAKO "1" LUB "2"). Czy pamięta pani ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy miała pani którykolwiek z tych problemów przez okres sześciu miesięcy lub dłuższy?

TAK.....1  
NIE .....5   **GO TO \*AD3b**  
NIE WIEM .....9   **GO TO \*AD3b**  
ODMOWA.....8   **GO TO \*AD3b**

\*AD3a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

\_\_\_\_\_ LAT **GO TO \*AD4**

NIE WIEM .....999

ODMOWA .....998

\*AD3b. W przybliżeniu, ile miała pani lat za pierwszym razem (kiedy doświadczyła pani tych problemów)?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?

\_\_\_\_\_ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4

PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12

PO 13 ROKU ŻYCIA .....13

CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....999

ODMOWA.....998

**\*AD4.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy również doświadczyła pani znacznych problemów z uwagą i koncentracją?

TAK .....1 **GO TO \*AD5**  
NIE.....5  
NIE WIEM .....9  
ODMOWA .....8

\*AD4a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni doświadczyła pani znacznych problemów z uwagą i koncentracją przez sześć miesięcy lub dłużej?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM .....999  
ODMOWA .....998

**\*AD5.** W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat (doświadczała/ doświadcza) pani tych problemów?

\_\_\_\_\_ LICZBA LAT

NIE WIEM .....999  
ODMOWA .....998

**\*AD6.** Jak często te trudności z uwagą i koncentracją przysparzały pani problemów w następujących obszarach – bardzo często, często, od czasu do czasu, czy też nigdy?

( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	<b>BARDZO CZĘSTO</b> (1)	<b>CZĘSTO</b> (2)	<b>OD CZASU DO CZASU</b> (3)	<b>NIGDY</b> (4)	<b>NW</b> (9)	<b>OD</b> (8)
*AD6a1. W szkole?	1	2	3	4	9	8
*AD6b1. W domu?	1	2	3	4	9	8
*AD6c1. W pracy?	1	2	3	4	9	8
*AD6d1. W kontaktach z innymi ludźmi i życiu społecznym?	1	2	3	4	9	8

**\*AD7.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*AD6a1-\*AD6d1)

TWO OR MORE RESPONSES CODED '1' OR '2' IN \*AD6a1-\*AD6d1 ..... 1  
ALL OTHERS.....2 **GO TO \*AD28.2**

**\*AD14.** Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów z uwagą i koncentracją? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, także psychologa, terapeutę, osobę duchowną, zielarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

TAK .....1  
NIE.....5 **GO TO \*AD28.1**  
NIE WIEM .....9 **GO TO \*AD28.1**  
ODMOWA .....8 **GO TO \*AD28.1**

\*AD14a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów z uwagą i koncentracją)?

\_\_\_\_\_ LAT

NIE WIEM.....999  
ODMOWA .....998

**\*AD25.** Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie swoich problemów (z uwagą i koncentracją)?

TAK.....1  
NIE.....5 **GO TO \*AD25c**  
NIE WIEM.....9 **GO TO \*AD25c**  
ODMOWA .....8 **GO TO \*AD25c**

\*AD25a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?

\_\_\_\_\_LAT  
NIE WIEM..... 999  
ODMOWA..... 998

\*AD25b. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?

\_\_\_\_\_ SPECJALISTA **GO TO \*AD27**  
NIE WIEM ..... 99 **GO TO \*AD27**  
ODMOWA ..... 98 **GO TO \*AD27**

**\*AD25c.** Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o tych problemach?

\_\_\_\_\_ LICZBA SPECJALISTÓW  
NIE WIEM..... 99  
ODMOWA..... 98

---

**\*AD27.** Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w związku z tymi problemami?

TAK.....1  
NIE.....5  
NIE WIEM .....9  
ODMOWA .....8

---

\*AD28. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta, co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami z uwagą i koncentracją?

TAK .....1  
NIE.....5 **GO TO \*AD28.1**  
NIE WIEM .....9 **GO TO \*AD28.1**  
ODMOWA .....8 **GO TO \*AD28.1**

\*AD28a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami z uwagą i koncentracją)?

\_\_\_\_\_LAT  
NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

---

**\*AD28.1.** Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało tego typu problemy z uwagą i koncentracją?

\_\_\_\_\_ LICZBA  
NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

**\*AD28.2. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE REFERENCE CARD, SCREENER SECTION, \*SC32)**

**\*SC32 EQUALS '1' ..... 1 GO TO \*AD30**

**ALL OTHERS..... 2 GO TO \*AD45**

**\*AD30.** (JEŚLI \*SC31 ZAKODOWANO JAKO '1': W trakcie wywiadu wspominała pani również o tym, że / JEŚLI \*SC32 ZAKODOWANO JAKO '1': Wcześniej, w trakcie wywiadu wspominała pani, że) miała okres, który rozpoczął się przed ukończeniem 7 roku życia, w którym była pani znacznie bardziej niespokojna, napięta i niecierpliwa, niż większość dzieci. Kolejne pytania dotyczą właśnie tego okresu w pani życiu. Jak często w tym okresie miała pani następujące problemy:

**( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)**

	<b>BARDZO CZĘSTO (1)</b>	<b>CZĘSTO (2)</b>	<b>OD CZASU DO CZASU (3)</b>	<b>NIGDY (4)</b>	<b>NW (9)</b>	<b>OD (8)</b>
<p><b>*AD30a1.</b> Jak często była pani bardzo aktywna i ruchliwa w sytuacjach, gdy nie powinna była się pani zachowywać w ten sposób, np. wspinała się pani na różne rzeczy lub biegała pani dookoła, pomimo tego, że proszono panią by się uspokoiła i wyciszyła – bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?</p> <p>(SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardzo aktywnym i ruchliwym, w sytuacjach, gdy nie powinno się tak zachowywać)</p>	1	2	3	4	9	8
<p><b>*AD30b1.</b> Jak często czuła się pani bardzo niespokojna?</p> <p>(SŁOWA KLUCZOWE: częste uczucie niepokoju)</p>	1	2	3	4	9	8
<p><b>*AD30c1.</b> Jak często była pani w „ciągłym ruchu” i poświęcała pani niewiele czasu na odpoczynek?</p> <p>(SŁOWA KLUCZOWE: bycie w ruchu niemal bez odpoczynku)</p>	1	2	3	4	9	8
<p><b>*AD30d1.</b> Jak często miała pani trudności z bawieniem się w ciszy i spokoju lub wykonywaniem czynności wymagających ciszy i spokoju, takich jak czytanie, dłużej niż przez kilka minut bez przerwy?</p> <p>(SŁOWA KLUCZOWE: trudności ze spokojną zabawą)</p>	1	2	3	4	9	8
<p><b>*AD30e1.</b> Jak często była pani zdenerwowana, wierciła się pani i trudno było pani usiedzieć spokojnie w jednym miejscu?</p> <p>(SŁOWA KLUCZOWE: zdenerwowanie i częste wiercenie się)</p>	1	2	3	4	9	8
<p><b>*AD30f1a.</b> Jak często wstawiała pani z miejsca, pomimo tego, że nie powinna była pani tego robić, np. w czasie obiadu, w szkole lub w czasie nabożeństwa?</p> <p>(SŁOWA KLUCZOWE: wstawanie z miejsca, pomimo tego, że się nie powinno było tego robić)</p>	1	2	3	4	9	8

( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (9)	OD (8)
*AD30g1a. Jak często mówiła pani znacznie więcej, niż inne osoby w pani wieku?  (SŁOWA KLUCZOWE: bycie bardzo gadatliwym)	1	2	3	4	9	8
*AD30h1a. Jak często odpowiadała pani na pytania innych zanim zdążyli je do końca zadać?  (SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie innym i odpowiadanie na pytania zanim zostały one do końca zadane)	1	2	3	4	9	8
*AD30i1a. Jak często przerywała pani innym rozmowę lub nieproszona włączała się do dyskusji?  (SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie rozmów)	1	2	3	4	9	8
*AD30j1a. Jak często próbowała się pani włączyć w zabawę lub inną aktywność, która trwała już od jakiegoś czasu?  (SŁOWA KLUCZOWE: przerywanie zabaw i innych aktywności)	1	2	3	4	9	8
*AD30kl. Jak często miała pani duże kłopoty z tym, żeby <u>zaczekać na swoją kolej</u> – np. jak często miała pani trudności z czekaniem w kolejce lub czekaniem aż zostanie pani wywołana do odpowiedzi przez nauczyciela w klasie?  (SŁOWA KLUCZOWE: kłopoty z czekaniem na swoją kolej)	1	2	3	4	9	8

\*AD31.0. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*AD30a1-\*AD30k1)

FOUR OR MORE RESPONSES CODED '1' OR '2' IN \*AD30a1-\*AD30k1..... 1 GO TO \*AD32  
ALL OTHERS..... 2

\*AD31.1 INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*AD2.0)

\*AD2.0 CODED "1" ..... 1 GO TO \*AD45  
ALL OTHERS..... 2 GO TO \*AD50

\*AD32. Wspomniała pani o różnych swoich problemach związanych z byciem niespokojną i niecierpliwą, takich jak (PROSZĘ WSTAWIĆ SŁOWA KLUCZOWE Z PIERWSZYCH TRZECH PYTAŃ Z SERII \*AD30a1-\*AD30k1, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE JAKO "1" LUB "2"). Czy pamięta pani ile dokładnie miała lat, kiedy po raz pierwszy miała pani którykolwiek z tych problemów przez okres sześciu miesięcy lub dłuższy?

TAK .....1  
NIE.....5 GO TO \*AD32b  
NIE WIEM .....9 GO TO \*AD32b  
ODMOWA.....8 GO TO \*AD32b

\*AD32a. (W RAZIE KONIECZNOŚCI: Ile miała pani lat?)

\_\_\_\_\_ LAT GO TO \*AD33

NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

\*AD32b. W przybliżeniu, ile miała pani lat za pierwszym razem (kiedy doświadczyła pani tych problemów)?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT UDZIELA ODPOWIEDZI „PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LUB „TAK DŁUGO JAK PAMIĘTAM” PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce zanim poszła pani po raz pierwszy do szkoły?

W SYTUACJI, GDY RESPONDENT ODPOWIE „NIE”, PROSZĘ DOPYTAĆ: Czy miało to miejsce przed 13 rokiem życia?  
\_\_\_\_\_ LAT

PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOŁY.....4  
PRZED 13 ROKIEM ŻYCIA.....12  
PO 13 ROKU ŻYCIA.....13  
CAŁE ŻYCIE LUB NIE WIEM.....999  
ODMOWA.....998

\*AD33. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy również była pani niespokojna i niecierpliwa?

TAK.....1 **GO TO \*AD34**  
NIE.....5  
NIE WIEM.....9  
ODMOWA.....8

\*AD33a. Ile miała pani lat, gdy po raz ostatni doświadczyła pani znacznych problemów związanych z byciem niespokojną i niecierpliwą?

\_\_\_\_\_ LAT  
NIE WIEM.....999  
ODMOWA.....998

\*AD34. W przybliżeniu, w sumie w całym swoim życiu przez ile lat (doświadczała/ doświadcza) pani tych problemów?

\_\_\_\_\_ LICZBA LAT  
NIE WIEM.....999  
ODMOWA.....998

\*AD35. Jak często bycie niespokojną i niecierpliwą przysparzało pani problemów w następujących obszarach – bardzo często, często, od czasu do czasu, czy też nigdy?

( W RAZIE KONIECZNOŚCI: Bardzo często, często, od czasu do czasu czy też nigdy?)	BARDZO CZĘSTO (1)	CZĘSTO (2)	OD CZASU DO CZASU (3)	NIGDY (4)	NW (9)	OD (8)
*AD6a1. W szkole?	1	2	3	4	9	8
*AD6b1. W domu?	1	2	3	4	9	8
*AD6c1. W pracy?	1	2	3	4	9	8
*AD6d1. W kontaktach z innymi ludźmi i życiu społecznym?	1	2	3	4	9	8

\*AD36.1. INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*AD35a1-\*AD35d1)

TWO OR MORE RESPONSES CODED '1' OR '2' IN \*AD35a1-\*AD35d1 ..... 1  
ALL OTHERS..... 2 **GO TO \*AD45**

\*AD43.1aa Czy kiedykolwiek rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów związanych z niepokojem i niecierpliwością? (Przez specjalistę rozumiem, oprócz lekarza, psychologa, terapeutę, osobę duchowną, ziołarza, akupunkturzystę lub innego uzdrowiciela.)

PROSZĘ ZAUWAŻYĆ: NIEKTÓRZY RESPONDENCI STWIERDZAJĄ, ŻE TO PYTANIE JEST RÓWNOWAŻNE Z PYTANIEM \*AD14, DOTYCZACYM ROZMOWY ZE SPECJALISTĄ NA TEMAT PROBLEMÓW Z UWAGĄ I KONCENTRACJĄ. W TAKIEJ SYTUACJI PROSZĘ ZAKODOWAĆ ODPOWIEDŹ „7”.

TAK ..... 1  
NIE ..... 5      **GO TO \*AD44**  
(SPONTANICZNIE) JUŻ  
BYŁAM O TO PYTANA ..... 7      **GO TO \*AD44**  
NIE WIEM ..... 9      **GO TO \*AD44**  
ODMOWA ..... 8      **GO TO \*AD44**

\*AD43.1a. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy rozmawiała pani z lekarzem lub innym specjalistą na temat swoich problemów związanych z niepokojem i niecierpliwością)?

\_\_\_\_\_ LAT  
NIE WIEM .....999  
ODMOWA .....998

\*AD43.1b. Czy kiedykolwiek otrzymała pani pomocne lub skuteczne leczenie swoich problemów (związanych z niepokojem i niecierpliwością)?

TAK ..... 1  
NIE ..... 5      **GO TO \*AD43.1e**  
NIE WIEM ..... 9      **GO TO \*AD43.1e**  
ODMOWA ..... 8      **GO TO \*AD43.1e**

\*AD43.1c. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy otrzymała pani takie leczenie)?

\_\_\_\_\_ LAT  
NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

\*AD43.1d. Który z kolei specjalista, jako pierwszy, pomógł pani skutecznie?

\_\_\_\_\_ SPECJALISTA      **GO TO \*AD43.1f**  
NIE WIEM ..... 99      **GO TO \*AD43.1f**  
ODMOWA ..... 98      **GO TO \*AD43.1f**

\*AD43.1e. Z iloma specjalistami, w ciągu swojego dotychczasowego życia rozmawiała pani o tych problemach?

\_\_\_\_\_ LICZBA SPECJALISTÓW  
NIE WIEM ..... 99  
ODMOWA ..... 98

\*AD43.1f. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała pani jakiegokolwiek leczenie specjalistyczne w związku z tymi problemami?

TAK ..... 1  
NIE ..... 5  
NIE WIEM ..... 9  
ODMOWA ..... 8



\*AD43.1g. Czy kiedykolwiek została pani przyjęta co najmniej na jedną noc do szpitala w związku ze swoimi problemami związanymi z niepokojem i niecierpliwością?

TAK .....1  
NIE .....5 **GO TO \*AD44**  
NIE WIEM.....9 **GO TO \*AD44**  
ODMOWA .....8 **GO TO \*AD44**

\*AD43.1h. Ile miała pani lat (za pierwszym razem/ gdy po raz pierwszy została pani przyjęta na co najmniej jedną noc do szpitala w związku z tymi problemami)?

\_\_\_\_\_ LAT  
  
NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

---

\*AD44. Ilu spośród pani bliskich krewnych, to znaczy biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dzieci, kiedykolwiek miało tego typu problemy z niepokojem i niecierpliwością?

\_\_\_\_\_ LICZBA  
  
NIE WIEM ..... 999  
ODMOWA ..... 998

---

\*AD45. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*AD2.0)

\*AD2.0 CODED "1" ..... 1 **GO TO \*AD45a**  
ALL OTHERS..... 2 **GO TO \*AD45b**

---

\*AD45a. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*AD31.0)

\*AD31.0 CODED "1" ..... 1 **GO TO \*AD46 INTRO1**  
ALL OTHERS..... 2 **GO TO \*AD46 INTRO2**

---

\*AD45b. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*AD31.0)

\*AD31.0 CODED "1" ..... 1 **GO TO \*AD46 INTRO3**  
ALL OTHERS..... 2 **GO TO \*AD50**


---

<p><b>*AD46 WSTĘP 1.</b> (KR, STR 51 ) Odpowiadając na kolejne pytania proszę pomyśleć o tym jak często miała pani problemy z uwagą, koncentracją, niepokojem lub niecierpliwością <u>w ciągu ostatnich 6 miesięcy</u>. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy....</p>	<p><b>*AD46 WSTĘP 2.</b> (KR, STR 51) Odpowiadając na kolejne pytania proszę pomyśleć o tym jak często miała pani problemy z uwagą lub koncentracją <u>w ciągu ostatnich 6 miesięcy</u>. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy....</p>	<p><b>*AD46 WSTĘP 3.</b> (KR, STR 51) Odpowiadając na kolejne pytania proszę pomyśleć o tym jak często miała pani problemy związane z niepokojem lub niecierpliwością <u>w ciągu ostatnich 6 miesięcy</u>. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy....</p>
--	---	---

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: <u>bardzo często</u> , <u>często</u> , <u>czasami</u> , <u>rzadko</u> czy też <u>nigdy</u> ?)	<b>BARDZO CZĘSTO</b> (1)	<b>CZĘSTO</b> (2)	<b>CZASAMI</b> (3)	<b>RZADKO</b> (4)	<b>NIGDY</b> (5)	<b>NW</b> (9)	<b>OD</b> (8)
*AD46a. ...jak często wstawiała pani z miejsca w czasie spotkań lub w innych sytuacjach, w których nie powinna była pani tego robić – <u>bardzo często</u> , <u>często</u> , <u>czasami</u> , <u>rzadko</u> czy też <u>nigdy</u> ?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46b. Jak często czuła się pani niespokojna i nerwowa lub była pani nadmiernie ruchliwa?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46c. Jak często miała pani problemy z zachowaniem właściwej kolejności działań w trakcie wykonywania zadań wymagających dobrej organizacji?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46d. Jak często unikała pani zadań wymagających dużo myślenia i rozważań lub zwlekała pani z ich rozpoczęciem?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46e. Jak często rozpraszała się pani pod wpływem wydarzeń i hałasów naokoło pani?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46f. Jak często sprawiało pani trudność zaczekanie na swoją kolej w sytuacjach, które tego wymagały?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46g. Jak często ma pani trudności z dokończeniem jakiegoś zadania, chociaż główne jego części są już zrobione?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46h. Jak często ma pani trudności w pamiętaniu o terminach i obowiązkach?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46i. Jak często porusza pani nerwowo rękami lub stopą kiedy musi pani siedzieć przez długi czas?	1	2	3	4	5	9	8
*AD46j. Jak często czuje się pani przesadnie aktywna i zmuszona do robienia rzeczy tak jakby popychał panią jakiś motor?	1	2	3	4	5	9	8

**\*AD47. INTERVIEWER CHECKPOINT (SEE \*AD46a-f)**

TWO OR MORE '1' OR '2' RESPONSES IN *AD46a-*AD46f .....	1	
THREE OR MORE '1', '2', OR '3' RESPONSES IN *AD46a-*AD46f .....	2	
ALL OTHERS.....	3	<b>GO TO *AD50</b>



\*AD48. (KR, STR 9) Proszę pomyśleć o okresie miesiąca lub dłuższym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którym pani trudności związane z byciem niespokojną lub niecierpliwą były najbardziej nasilone. W jakim stopniu te trudności zakłócały pani aktywność w następujących dziedzinach, obszarach życia? Proszę udzielić odpowiedzi, korzystając ze skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 oznacza bardzo silny wpływ.

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: W jakim stopniu niepokój i niecierpliwość zakłóciły w tym czasie pani aktywność w (OBSZAR ŻYCIA)?

(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 10.)

**LICZBA (0-10)**

\*AD48a. Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, robienie zakupów, dbanie o dom/ mieszkanie?

\_\_\_\_\_ LICZBA  
 NIE DOTYCZY .....97  
 NIE WIEM.....99  
 ODMOWA.....98

\*AD48b. Zdolność do pracy zawodowej i nauki szkolnej?

\_\_\_\_\_ LICZBA  
 NIE DOTYCZY .....97  
 NIE WIEM.....99  
 ODMOWA.....98

\*AD48c. Zdolność do nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z członkami rodziny?

\_\_\_\_\_ LICZBA  
 NIE DOTYCZY .....97  
 NIE WIEM.....99  
 ODMOWA.....98

\*AD48d. Życie towarzyskie?

\_\_\_\_\_ LICZBA  
 NIE DOTYCZY .....97  
 NIE WIEM.....99  
 ODMOWA.....98

**\*AD48e.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*AD48a- \*AD48d)  
ALL FOUR RESPONSES TO \*AD48a - \*AD48d SERIES  
EQUAL '0' OR '97' ..... 1   **GO TO \*AD50**  
ALL OTHERS ..... 2

---

\*AD49. W przybliżeniu, ile dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, była pani zupełnie niezdolna do pracy i normalnej codziennej aktywności z powodu tych trudności?  
(W RAZIE KONIECZNOŚCI: Jako odpowiedź proszę podać liczbę z przedziału między 0 a 365.)

\_\_\_\_\_ **LICZBA DNI**  
NIE WIEM.....999  
ODMOWA .....998

---

**\*AD50.** INTERVIEWER CHECKPOINT: (SEE \*SC33, \*SC33.1, \*SC33.2, \*SC33.3)

**FOLLOW SKIP FOR THE FIRST ENDORSED ITEM:**  
\*SC33 IS CODED '1' ..... 1   **GO TO \*OD1, NEXT SECTION**  
\*SC33.1 OR \*SC33.2 OR \*SC33.3 IS CODED '1' ..... 2   **GO TO \*CD1**  
ALL OTHERS ..... 3   **GO TO \*CD16, PAGE 408**